Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 cm SMV25BX01R



Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время. Инверторный мотор обеспечивает превосходный результат мытья, тишину, энергоэффективность и долговечность.

- **Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™**: тихий, эффективный и долговечный.
- **Программа VarioSpeed**: ускоряет мытье и сушку посуды в 2 раза.
- **Инновационная технология ActiveWater**: оптимальное использование воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- **Гарантия качества Bosch**: 10 лет гарантии от сквозной коррозии на все посудомоечные машины.
- **Silence Plus**: невероятно тихий на 48 дБ.

SGZ0BI02	Крепежная планка
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Короб для бокалов и фужеров
SMZ2056	Дверной фронт из нерж.стали
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5002	Кассета для мытья столового серебра
SMZ5003	Откидной шарнир
SMZ5300	Держатель высоких бокалов

Встраиваемый/ свободностоящий:	Встроенный
Кол-во комплектов посуды:	12
Съемная верхняя крышка:	Нет
Декоративные дверные панели:	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Частота:	50; 60 Гц
Длина сетевого кабеля:	175.0 cm
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга:	150 cm
Длина отводящего шланга:	190 cm
Регулируемый цоколь:	Как по горизонтали, так и по вертикали
Высота с рабочей поверхностью:	0 мм
Высота без рабочей поверхности:	815 мм
Максимальная регулируемая высота:	60 мм
Размеры прибора:	815 x 598 x 550 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ):	860 x 640 x 670 мм
Вес нетто:	30.4 кг
Вес брутто:	32.3 кг
Напряжение:	220-240 В
Потребляемая мощность:	2400 Вт
Предохранители:	10 А
Проточный водонагреватель:	Да
Потребление воды:	10.5 л
Длительность программы сравнения:	210 мин

4 242005 237371

Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 cm SMV25BX01R

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время. Инверторный мотор обеспечивает превосходный результат мытья, тишину, энергоэффективность и долговечность.

Основные параметры

- Вместимость - 12 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
- Класс мытья:A
- Класс сушки:A
- Параметры потребления: 10.5 л/1.05 кВт/ч
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 210 мин
- Уровень шума: 48 ДБ
- Полновстраиваемая

Программы и спец. функции

- 5 программ: Интенсивная 70°, Нормальная 65 C°, Эко 50 C°, Быстрая 65 C°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: VarioSpeed

Комфорт и безопасность

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных
- струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составит до 35%

Короба

- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр

Полезные функции

- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе

Безопасность и Размеры


- Многоступенчатая защита от протечек включает в себя шланги повышенной прочности и датчик протечки в посудомоечной машине
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Ножки, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

Техническая информация


- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Встраиваемая посудомоечная машина

Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 cm
SMV25BX01R

размеры в мм



⏚ розетка
( ) значения при установленном удлинителе



Размеры в мм