Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина SMV25EX03R









Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина с пятью уровнями распределения воды обеспечивает превосходный результат мытья.

- Режим тихой работы - снижение уровня шума, но не качества мытья посуды.
- **Третий уровень загрузки VarioDrawer:** больше пространства для посуды.
- Система регулировки верхнего короба по высоте Rackmatic поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- Система Rackmatic позволяет регулировать высоту верхнего короба даже в загруженном состоянии, не снимая короб с направляющих.
- Светящаяся точка на полу под посудомоечной машиной будет гореть в течение хода программы и автоматически погаснет после ее завершения. Не нужно нарушать работу посудомоечной машины, приоткрывая дверцу, чтобы понять, закончилась ли программа.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
Кол-во комплектов посуды: 13
Съемная рабочая поверхность: Нет
Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели: Black
Частота: 50; 60 Гц
Длина сетевого кабеля: 175 см
Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга: 165 см
Длина отводящего шланга: 190 см
Переставляемый цоколь: Как по горизонтали, так и по вертикали
Высота с рабочей поверхностью: 0 мм
Высота без рабочей поверхности: 815 мм
Максимальная регулируемая высота: 60 мм
Размеры прибора: 815 x 598 x 550 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 860 x 670 x 660 мм
Вес нетто: 31,5 кг
Вес брутто: 34,0 кг
Напряжение: 220-240 В
Мощность подключения: 2400 Вт
Предохранители: 10 А
Проточный водонагреватель: Да
Параметры потребления воды: 9,5 л
Потребление энергии: 1,00 кВтч
Длительность программы сравнения: 210 мин

4 242005 121625

Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина
SMV25EX03R

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина с пятью уровнями распределения воды обеспечивает превосходный результат мытья.

Общая информация

- InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Теплообменник.

Техническая информация


- 5 программы: Интенсивная 70°, Авто 45°, Эко 50°, Ночная, 1-часовая 65°

Комфорт и Безопасность

- VarioDrawer

Техническая информация

Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина
SMV25EX03R



Размеры в мм

