Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 cm SMV46IX03R









Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина с пятью уровнями распределения воды обеспечивает превосходный результат мытья.

- Режим тихой работы- снижение уровня шума, но не качества мытья посуды
- Система регулировки по высоте Rackmatic поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- Система Rackmatic позволяет регулировать высоту верхнего короба даже в загруженном состоянии, не снимая короб с направляющих.
- Светящаяся точка на полу под посудомоечной машиной будет гореть в течение хода программы и автоматически погаснет после ее завершения. Не нужно нарушать работу посудомоечной машины, чтобы понять, закончилась ли программа.
- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
Кол-во комплектов посуды: 13
Съемная рабочая поверхность: Нет
Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели: Stainless steel
Частота: 50; 60 Гц
Длина сетевого кабеля: 175 cm
Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга: 165 cm
Длина отводящего шланга: 190 cm
Переставляемый цоколь: Как по горизонтали, так и по вертикали
Высота с рабочей поверхностью: 0 мм
Высота без рабочей поверхности: 815 мм
Максимальная регулируемая высота: 60 мм
Размеры прибора: 815 x 598 x 550 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 870 x 670 x 660 мм
Вес нетто: 34,2 кг
Вес брутто: 36,5 кг
Напряжение: 220-240 В
Мощность подключения: 2400 Вт
Предохранители: 10 A
Проточный водонагреватель: Да
Параметры потребления воды: 9,5 л
Потребление энергии: 1,00 кВтч
Длительность программы сравнения: 210 мин

4 242005 108503

Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 cm
SMV46IX03R

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина с пятью уровнями распределения воды обеспечивает превосходный результат мытья.

Общая информация

- InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Теплообменник.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Уровень шума на ночной программе 41дб

Техническая информация


- 2 спец. функции: VarioSpeedPlus, 1/2 загрузка
- AquaSensor управляет ходом автоматических программ, , а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды

Комфорт и Безопасность

- 2 simple (long/short)

Техническая информация

Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 cm
SMV46IX03R



Размеры в мм

