Серия 2, Отдельностоящая посудомоечная машина, 45 cm, Белый
SPS2HMW2FR



Узкая отдельностоящая посудомоечная машина сбережет драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- **Система AquaStop**: круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- **Гарантия качества Bosch**: 10 лет гарантии от сквозной коррозии на все посудомоечные машины.
- **Голосовое управление с Home Connect**: поддержка голосового управления Марусей и Алисой.
- **Технология DuoPower (двойное верхнее коромысло)**: безупречный результат мытья с первого раза. Перемывать посуду - этот опыт должен остаться в прошлом.
- **Технология Hygiene Dry**: сушка посуды гигиенично при закрытой двери. Это возможность избежать попадания бактерий снаружи и быть уверенными в безупречной чистоте.

SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SGZ3003	Кассета для мытья столового серебра
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5300	Держатель высоких бокалов
SPZ5100	Vario-корзина для столовых приборов

Встраиваемый/ свободностоящий:	Отдельностоящий
Кол-во комплектов посуды:	10
Съемная верхняя крышка:	Да
Декоративные дверные панели:	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели:	White
Цвет/ материал корпуса:	Белый
Частота:	50; 60 Гц
Длина сетевого кабеля:	175.0 cm
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга:	165 cm
Длина отводящего шланга:	205 cm
Регулируемый цоколь:	Нет
Высота с рабочей поверхностью:	30 мм
Высота без рабочей поверхности:	845 мм
Максимальная регулируемая высота:	20 мм
Размеры прибора:	845 x 450 x 600 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ):	880 x 510 x 670 мм
Вес нетто:	39.5 кг
Вес брутто:	40.9 кг
Напряжение:	220-240 В
Потребляемая мощность:	2400 Вт
Предохранители:	10 A
Проточный водонагреватель:	Да
Потребление воды:	9.5 л
Длительность программы сравнения:	220 мин

4 242005 214402

Серия 2, Отдельностоящая посудомоечная машина, 45 cm, Белый
SPS2HMW2FR

Узкая отдельностоящая посудомоечная машина сбережет драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

Основные параметры

- Вместимость - 10 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
- Класс мытья:A
- Класс сушки:A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.91 кВт/ч
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 220 мин
- Уровень шума: 48 ДБ

Программы и спец. функции

- 6 программ: Экономичная 50 C°, Авто 45-65 C°,
- Интенсивная 70 C°, Quick L 65 C°,Ночная программа 50 C°, custom program
- 4 специальные функции: Удалённый запуск через приложение на смартфоне, 1/2 загрузка, HygienePlus, Extra Rinse
- 4 программы мытья

Комфорт и безопасность

- Теплообменник.
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных
- струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды

Короба

- Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Полочка для чашек в верхнем коробе

Полезные функции

- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составит до 35%
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли

Особенности


- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

Безопасность и Размеры

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см

Серия 2, Отдельностоящая посудомоечная машина, 45 cm, Белый
SPS2HMW2FR

размеры в мм



⅄ розетка
( ) значения при установленном удлинителе