Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 cm SPV2HKX1DR



Узкая встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- **Система AquaStop**: круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- **Гарантия качества Bosch**: 10 лет гарантии от сквозной коррозии на все посудомоечные машины.
- **Голосовое управление с Home Connect**: поддержка голосового управления Марусей и Алисой.
- **Технология DuoPower (двойное верхнее коромысло)**: безупречный результат мытья с первого раза. Перемывать посуду - этот опыт должен остаться в прошлом.
- **Технология Hygiene Dry**: сушка посуды гигиенично при закрытой двери. Это возможность избежать попадания бактерий снаружи и быть уверенными в безупречной чистоте.

Встраиваемый/ свободностоящий:	Встроенный
Кол-во комплектов посуды:	9
Съемная верхняя крышка:	Нет
Декоративные дверные панели:	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Частота:	50; 60 Гц
Длина сетевого кабеля:	175.0 cm
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга:	165 cm
Длина отводящего шланга:	205 cm
Регулируемый цоколь:	Как по горизонтали, так и по вертикали
Высота с рабочей поверхностью:	0 мм
Высота без рабочей поверхности:	815 мм
Максимальная регулируемая высота:	60 мм
Размеры прибора:	815 x 448 x 550 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ):	880 x 510 x 670 мм
Вес нетто:	27.0 кг
Вес брутто:	28.9 кг
Напряжение:	220-240 В
Потребляемая мощность:	2400 Вт
Предохранители:	10 А
Проточный водонагреватель:	Да
Потребление воды:	8.5 л
Длительность программы сравнения:	220 мин

SGZ0BI02	Крепежная планка
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SGZ3003	Кассета для мытья столового серебра
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5003	Откидной шарнир
SMZ5300	Держатель высоких бокалов

4 242005 211449

Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 cm SPV2HKX1DR

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

Основные параметры

- Вместимость - 9 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
- Класс мытья:A
- Класс сушки:A
- Параметры потребления: 8.5 л/0.8 кВт/ч
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 220 мин
- Уровень шума: 48 ДБ

Программы и спец. функции

- 5 специальных функций:Удалённый запуск через приложение на смартфоне, Дополнительная сушка, Intensive Zone, Extra Rinse, SpoD VarioSpeedPlus
- 3 программы мытья

Комфорт и безопасность

- Теплообменник.
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных
- струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды

Короба

- Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)

Полезные функции

- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составит до 35%
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли


Особенности

- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Функция "Детская безопасность" блокирует панель управления и препятствует случайному изменению настроек

Безопасность и Размеры

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 cm
SPV2HKX1DR



Размеры в мм

