

iQ100, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 cm SR615X31IR



Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- ✓ При нажатии на кнопку система autoProgramme начинает контролировать весь процесс мытья посуды, блестящий результат.
- ✓ aquaStop: гарантированная защита от протечек на весь срок службы прибора.
- ✓ Механический замок дверцы для защиты от непреднамеренного открывания в процессе работы посудомойки.
- ✓ Дополнительная гарантия на весь срок службы от Siemens: на весь срок службы прибора распространяется 10-летняя гарантия для моечной камеры от сквозной коррозии.
- ✓ Инверторный двигатель нового поколения iQdrive: исключительно эффективный, тихий, надежный.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Кол-во комплектов посуды: 9
 Съемная рабочая поверхность: Нет
 Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Цвет панели: Stainless steel colour, lacqu.
 Частота (Гц): 50; 60
 Длина сетевого кабеля (см): 175
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Длина подводящего шланга (см): 165
 Длина отводящего шланга (см): 205
 Высота с рабочей поверхностью (мм): 0
 Высота без рабочей поверхности (мм): 815
 Максимальная регулируемая высота (мм): 60
 Размеры прибора (мм): 815 x 448 x 550
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ): 880 x 670 x 510
 Вес нетто (кг): 30,222
 Вес брутто (кг): 32,0
 Напряжение (В): 220-240
 Предохранители (А): 10
 Проточный водонагреватель: Да
 Параметры потребления воды (л): 8,5
 Потребление энергии (кВтч): 0,80
 Длительность программы сравнения (мин): 195

Специальные принадлежности

SZ72010 Удлинение шлангов AquaStop



iQ100, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SR615X31IR

Оснащение

Общая информация

- Вместимость - 9 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
- Класс мытья: A
- Класс сушки: A
- Параметры потребления: 8.5 л/0.8 кВт/ч
- Уровень шума: 46 Дб

Техническая информация

- 5 программ: Интенсивная 70 C°, Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Стекло 40° 40 C°, Быстрая 65 C°
- 1 специальная функция: Половинная загрузка
- infoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Гидравлическая система speedMatic– инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Специальный отсек dosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор iQdrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- aquaSensor управляет ходом автоматических программ, Датчик загрузки
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр

Комфорт и Безопасность

- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- нержавеющая сталь
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя
- Бережное отношение к хрупкой посуде и экономия электроэнергии благодаря передовой технологии HygieneDry (на основе технологии теплообменника)
- Система aquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закрывается сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Три положения верхнего короба с системой rackmatic-3, легко переставить по высоте даже при полной загрузке
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)


- Система защиты стекла

Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Ножи, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см

**iQ100, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SR615X31IR**

Размерные чертежи



Размеры в мм