

## iQ500, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SR655X31MR



### Специальные принадлежности

SZ72010 Удлинение шлангов AquaStop

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- ✓ VarioSpeed Plus: новая программа, ускоряющая мытье и сушку посуды в 3 раза с сохранением класса «А».
- ✓ Дополнительная гибкость для более удобной загрузки с полкой VarioFlex и системой varioDrawer.
- ✓ При нажатии на кнопку система autoProgramme начинает контролировать весь процесс мытья посуды, блестящий результат.
- ✓ aquaStop: гарантированная защита от протечек на весь срок службы прибора.
- ✓ Механический замок дверцы для защиты от непреднамеренного открывания в процессе работы посудомойки.

### Оснащение

#### Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный  
 Кол-во комплектов посуды: 10  
 Съёмная рабочая поверхность: Нет  
 Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами  
 Цвет панели: Stainless steel colour, lacqu.  
 Частота (Гц): 50; 60  
 Длина сетевого кабеля (см): 175  
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением  
 Длина подводящего шланга (см): 165  
 Длина отводящего шланга (см): 205  
 Высота с рабочей поверхностью (мм): 0  
 Высота без рабочей поверхности (мм): 815  
 Максимальная регулируемая высота (мм): 60  
 Размеры прибора (мм): 815 x 448 x 550  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ): 880 x 670 x 510  
 Вес нетто (кг): 30,722  
 Вес брутто (кг): 32,5  
 Напряжение (В): 220-240  
 Предохранители (А): 10  
 Проточный водонагреватель: Да  
 Параметры потребления воды (л): 9,5  
 Потребление энергии (кВтч): 0,91  
 Длительность программы сравнения (мин): 195



## iQ500, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SR65X31MR

### Оснащение

#### Общая информация

- Вместимость - 10 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
- Класс мытья: A
- Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.91 кВт/ч
- Уровень шума: 46 Дб
- infoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Бережное отношение к хрупкой посуде и экономия электроэнергии благодаря передовой технологии HygieneDry (на основе технологии теплообменника)
- Система aquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов

#### Техническая информация

- 5 программы: Интенсивная 70°, Авто 65°, Эко 50°, Стекло 40°, Быстрая
- 2 спец. функции: VarioSpeedPlus, 1/2 загрузка
- 5 программы
- Гидравлическая система speedMatic– инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных
- струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Специальный отсек dosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор iQdrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- aquaSensor управляет ходом автоматических программ, Датчик загрузки
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр

#### Комфорт и Безопасность

- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- Таймер запуска 1-24ч
- нержавеющая сталь
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя


- VarioDrawer
- Три положения верхнего короба с системой rackmatic-3, легко переставить по высоте даже при полной загрузке
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- Система защиты стекла

#### Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Ножки, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см

**iQ500, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 45 см  
SR655X31MR**

Размерные чертежи



Размеры в мм