

iQ700, Встраиваемый компактный духовой шкаф с микроволнами, 60 x 45 см, Белый CM724G1W1



1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ634000 ;
HZ636000 Стекланный противень, HZ664000 ; HZ66X600 ;
HZ66X650 ; HZ915003 ; HZG0A500 ; HZ327000 ; HZ530000 ;
HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Форма для пиццы,
HZ629070 Противень для гриля


Интеллектуальная микроволновая печь varioSpeed с функцией Oven Assistant с голосовым управлением для интуитивной настройки программ.

✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы.

Тип микроволновой печи:Микроволновая печь с комбинированными режимами
Тип управления:Электронное
Размеры (ВхШхГ): 455 x 594 x 548 мм
Размеры рабочей камеры: 237.0 x 480 x 392.0 мм
Длина кабеля электропитания: 150.0 см
Вес нетто: 35.4 кг
Общий вес: 37.7 кг
EAN-код: 4242003901212
Максимальная мощность микроволновой печи: 900 Вт
Мощность подключения: 3600 Вт
Ток : 16 А
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
Аксессуары в комплекте: 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень



**iQ700, Встраиваемый
компактный духовой шкаф с
микроволнами, 60 x 45 см,
Белый
CM724G1W1**



Тип духового шкафа и система нагрева:

- Интеллектуальная инверторная технология: для продолжительной работы будет использована максимальная мощность в 600 Вт
- Температурный диапазон: 30 C° - 230 C°
- Объем внутренней камеры: 45 л

Навесные направляющие**Дизайн:**

- Панель управления touchControl
- enamel anthracite

Очистка:

- Программа Очистки

Комфорт:

- Многофункциональные часы Easy Clock
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке Дисплей с индикацией температуры
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Поддерживающие системы: Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- LED-освещение
- Система охлаждения прибора
- HomeConnect при наличии Wi-Fi

Принадлежности:

- Решетка

Окружающая среда / Безопасность:

- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40°C -3-слойное остекление
- Защитное отключение

Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Норма напряжения 220 - 240 VB
- Мощность подключения: 3.6 кВт

Размеры:

- Размеры прибора (ВxШxГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

