

**Серия 8, Компактный
встраиваемый духовой шкаф с
функцией пара, 60 x 45 см, Черный
CSG7364B1**



1 x Универсальный противень, размер XL, с отверстиями, 1 x паросборник, без отверстий, размер M

HEZ32WA00 :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000
Форма для пиццы, HEZ629070 Противень для гриля, HEZ631070 :,
HEZ632070 :, HEZ636000 Стекланный противень, HEZ638D00 :,
HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ66D52 :, HEZ915003 :,
HEZG0AS00 :

**Компактный духовой шкаф с цифровым
кольцом управления и сенсорным
TFT-дисплеем, функцией помощи при
приготовлении блюд PerfectBake Plus,
PerfectRoast Plus, функцией Home
Connect для управления через
приложение.**

- **Цифровое кольцо управления:** простой и инновационный способ выбора настроек духового шкафа.
- **Сенсорный TFT-дисплей Plus:** простое управление благодаря инновационному цифровому кольцу управления и расширенному сенсорному TFT-дисплею.
- **Perfect Steam:** овощи, рыба и мясо, в совершенстве приготовленные на пару.
- **4D-Горячий воздух:** равномерное распределение тепла для идеальных результатов.
- **Бережный горячий воздух:** экономит энергию во время выпекания и жарки.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый
Открытие дверцы: Откидная дверь
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450-455 x 560-568 x 550 мм
Размеры (ВхШхГ):455 x 594 x 548 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 520 x 650 x 690 мм
Материал панели управления:стекло
Материал дверцы: Стекло
Вес нетто:36.9 кг
Длина кабеля электропитания: 150.0 см
EAN-код:4242005326143
Ток :16 А
Напряжение: 220-240 В
Частота:50; 60 Гц
Тип штекера:Вилка Gardy с заземлением
Количество камер в духовом шкафу (2010/30/ЕС): 1
Полезный объем: 47 л
Класс энергоэффективности (2010/30/ЕС): А+
Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/ЕС): 0.73 kWh/cycle
Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/ЕС) 0.61 kWh/cycle
Индекс энергоэффективности (2010/30/ЕС): 81.3 %
Аксессуары в комплекте: 1 x Универсальный противень, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, с отверстиями, размер M, 1 x паросборник, без отверстий, размер M



Серия 8, Компактный встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 x 45 см, Черный CSG7364B1

Компактный духовой шкаф с цифровым кольцом управления и сенсорным TFT-дисплеем, функцией помощи при приготовлении блюд PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, функцией Home Connect для управления через приложение.

- Энергопотребление за цикл в режиме конвекции с вентилятором: 0.61 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электричество Объем камеры: 47 л

Размеры:

- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

Тип духового шкафа и система нагревания:

- Температурный диапазон: 30 C° - 250 C°
- Объем внутренней камеры: 47 л

Навесные направляющие

- Возможна установка телескопических направляющих

Дизайн:

- Панель управления touchControl
- enamel anthracite

Очистка:

- задняя стенка: покрытие back panel
- Программа Очистки

Комфорт:

- Многофункциональные часы Easy Clock
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке Дисплей с индикацией температуры Термощуп
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Поддерживающие системы: Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- LED-освещение
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвинутой панелью управления
- Система охлаждения прибора
- HomeConnect при наличии Wi-Fi

Принадлежности:

- Решетка

Окружающая среда / Безопасность:


- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40°C -3-слойное остекление
- Защитное отключение

Техническая информация:


- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Норма напряжения 220 - 240 VВ
- Мощность подключения: 3.3 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EU Nr. 65/2014): A+(в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.73 кВт/ч

**Серия 8, Компактный
встраиваемый духовой шкаф с
функцией пара, 60 x 45 см, Черный
CSG7364B1**



Installing two appliances on top of each other
Air exchange



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$




Space for appliance connection 320 x 115
measurements in mm



Space for appliance connection 320 x 115
measurements in mm

Installation with a hob.

If the compact appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.



measurements in mm

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	42 mm	43 mm
Full surface Induction hob	52 mm	53 mm
Gas hob	32 mm	43 mm
Electric hob	32 mm	35 mm