

Серия 8, Встраиваемая полностью автоматическая кофемашина, Нержавеющая сталь CTL636ES1



Встраиваемая автоматическая кофемашина с функцией oneTouch обеспечивает большое разнообразие напитков и высочайшее удобство их приготовления.

- **AromaDouble Shot:** экстракрепкий и менее горький кофе благодаря двум процессам помола и приготовления
- **Высококачественный нож для помелк зерен CeramDrive** из долговечной керамики.
- **OneTouch DoubleCup** - одно нажатие кнопки - две чашки кофе.
- **Intelligent Heater** с сенсорами температуры: инновационная система нагрева воды **SensoFlowSystem** - всегда правильная, оптимальная температура заваривания кофе
- **AutoMilk Clean:** автоматическая очистка молочной системы паром после каждого напитка - полностью устраняет хлопоты ежедневного промывания молочной системы

TCZ7003	Аксессуар для кофе-машины
TCZ8001A	Таблетки для чистки
TCZ8002A	Таблетки для удаления накипи
TCZ8004A	Care set espresso
TCZ8009N	Стаканчик для молока
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый
Насадка для пенообразования: Нет
Дисплей: Нет
Система защиты от протечек: Нет
Порционные размеры: Все чашки
Размеры (ВхШхГ):455 x 594 x 375 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 550 x 480 x 670 мм
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 449 x 558 x 356 мм
EAN-код:4242002769226
Ток :10 А
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
Тип штекера:Вилка Gardy с заземлением



Серия 8, Встраиваемая полностью автоматическая кофемашина, Нержавеющая сталь CTL636ES1

Встраиваемая автоматическая кофемашина с функцией oneTouch обеспечивает большое разнообразие напитков и высочайшее удобство их приготовления.

Приготовление напитков

- SensoFlow System нагревательный элемент проточного типа с сенсорами температуры: инновационная система нагрева гарантирует максимальное наслаждение кофе каждый раз благодаря поддержанию оптимальной температуры приготовления
- Функция oneTouch: Эспрессо, Капучино, Латте-Макиато и Кофе - одним нажатием кнопки
- AromaDouble Shot - приготовление напитка двойной крепости: экстракрепкий кофе с меньшей горечью благодаря двум процессам помола и приготовления
- Индивидуальная регулировка температуры напитка.
- Фильтр для воды Brita сокращает содержание извести в воде и отфильтровывает вещества, влияющие на вкус и аромат напитка

Удобство

- TFT-дисплей с интерактивным меню
- 8 personalised beverages: сохранение 8 любимых напитков под индивидуальными названиями и с настройками соотношения молока и кофе
- Индивидуальный объем чашки: размеры чашек регулируются индивидуально
- Возможность регулировки сопла подачи кофе и капучинатора по высоте (до 13 см)
- OneTouch DoubleCup: возможность приготовления двух кофейных напитков одновременно
- Съёмный контейнер для воды объемом 2.4 л
- Заблаговременное предупреждение: "Контейнер для воды почти пуст", "Отсек для зерен почти пуст"
- Удобная система забора молока: возможность использования как отдельного контейнера для молока (который можно приобрести отдельно), так и, например, картонной упаковки
- Краткое руководство пользователя всегда под рукой - хранится внутри прибора

Производительность

- Тихая премиальная мельница с жерновами из износостойкой керамики SilentCeramDrive
- J: блок помола автоматически настраивается под сорт зерен
- Функция OneTouch: быстрое приготовление кофе и молочных кофейных напитков - нажатием одной кнопки
- Кроме кофе и кофейных напитков можно готовить отдельно: молочная пена, горячая вода
- Сокращенное время разогрева: быстрая первая чашка
- Давление помпы: 19 бар
- Отдельный отсек для молотого кофе, например для кофе без кофеина
- Гарантия на 15 000 чашек: неизменно высокое качество с

первой чашки и до 15 000-ной (24 месяца некоммерческого использования)

Гигиена

- Съёмный блок заваривания: легкая и гигиеничная очистка заварочного блока под проточной водой
- AutoMilk Clean: автоматическая очистка молочной системы паром после каждого напитка
- Съёмный капучинатор, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- SinglePortion Cleaning удаление остатков не использованной воды: полное опустошение всех трубок после каждого процесса заваривания
- Автоматическая программа промывания при выключении, включении
- Поддон для капель и контейнер для кофейной гущи съёмные и пригодны для мытья в посудомоечной машине
- Система calc'nClean: автоматическая программа очистки и удаления накипи
- Своевременное напоминание о необходимости смены фильтра для воды, декальцинации, очистки - удаление накипи



Другие особенности

- Контейнеры для воды, молока и кофе в зернах легко доступны, но скрыты за дверцей, таким образом кухня всегда выглядит аккуратно
- Контейнер для зерен с крышкой (500 Г)
- Подсветка кнопок, подсветка чашек
- Регулировка степени помола (многоступенчатая)
- Инновационный дисплей, возможность выбрать язык дисплея
- Функция "Блокировка от детей"
- Мощность: 1600 Вт


Аксессуары

- Емкость для воды с дополнительной алюминиевой изоляцией (объем 0.5 л)
- Принадлежности в комплекте: тестовая полоска для определения жесткости воды
- Дополнительные принадлежности: таблетки для очистки (TCZ8001), таблетки для декальцинации (TCZ8002), фильтр для воды BRITA Intenza (TCZ7003), набор для обслуживания полностью автоматических кофемашин (TCZ8004), контейнер для молока (TCZ8009N)

**Серия 8, Встраиваемая полностью
автоматическая кофемашина,
Нержавеющая сталь
CTL636ES1**




Bean and water containers
are removed from the front.
Recommended installation
height 95-145 cm.



Bean and water containers
are removed from the front.
Recommended installation
height 95-145 cm.

left corner installation



If using the 92° hinge limiter
(spare part no. 00636455),
the minimum distance to the wall
is only 100 mm.

measurements in mm

