

**Серия 4, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Прозрачное стекло с принтом белого цвета DWF65AJ20T**



- **Удобная чистка и уход:** скрытые винтики и провода, а также скругленные края невероятно облегчают чистку прибора.
- **Металлический жиропоглощающий фильтр обеспечивает свежий воздух до, во время и после приготовления.**

Тип: .....Wall-mounted  
 Длина кабеля электропитания: ..... 118.0 cm  
 Высота: ..... 420 мм  
 Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью: .....450 мм  
 Минимальное расстояние над газовой варочной поверхностью:500 мм  
 Вес нетто: ..... 15.0 кг  
 Тип управления: .....Электронное  
 Количество настроек скорости: .....3 степени  
 Максимальная мощность отвода воздуха: ..... 649 m<sup>3</sup>/h  
 Макс. мощность рециркуляции воздуха: ..... 350 m<sup>3</sup>/h  
 Максимальный воздушный поток: ..... 649 m<sup>3</sup>/h  
 Количество точек освещения: ..... 2  
 Уровень шума: ..... 68 дБ (А) при 1 пВт  
 Диаметр вытяжного патрубка: ..... 120 / 150 мм  
 Материал жироулавливающего фильтра: .....Моющийся алюминий  
 EAN-код: .....4242005284313  
 Мощность подключения: .....252 Вт  
 Ток : ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50 Гц  
 Тип штекера: .....Вилка Gardy с заземлением  
 Типы установки: ..... Для настенного монтажа

DWA0KP6A Угольный фильтр



## **Серия 4, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Прозрачное стекло с принтом белого цвета DWF65AJ20T**

---

**Вариант:**

- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- Flat brand design

**Дизайн:**

- touchControl с LED-освещение
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

**Техническая информация:**


- 3 ступени мощности
- Мощность отвода воздуха согласно EN 61591: макс. 649 м<sup>3</sup>/ч
- 2 x LED spot 1W
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Recirculating kit

**Удобство:****Размеры:**

- Ширина: 59 см
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 850-1190 x 590 x 308 мм
- Размеры (рециркуляция) (ВхШхГ): 965-1190 x 590 x 308 мм
- Труба Ø 150 мм (Ø 120 мм в комплекте)


**Серия 4, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Прозрачное стекло с принтом белого цвета DWF65AJ20T**

Measurements in mm




**A:** Exhaust air  
**B:** Circulated air

Measurements in mm



Measurements in mm



From upper edge of pan support

**A:** Electric  
**B:** Gas