

iQ300, Газовая варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь EG6B5PO90R



Газовая варочная поверхность из нержавеющей стали: высокое качество и премиальный дизайн для более длительного наслаждения приготовлением пищи.

- ✓ Сплошные чугунные решетки для посуды: высококачественные материалы и обработка.
- ✓ Ручка переключателя сочетает в себе высочайшую простоту использования с современным дизайном.
- ✓ Стильный и неподвластный времени дизайн поверхности из нержавеющей стали
- ✓ Приготовление блюд на газовой варочной поверхности

Оснащение

Технические особенности

Product name/family : gas hob w integrated controls
 Construction type : Встраиваемые
 Energy input : Gas
 Total number of positions that can be used at the same time : 4
 Type of control setting devices : cylindrical knobs
 Required niche size for installation (HxWxD) : 45 x 560-562 x 480-492
 Width of the product (mm) : 582
 Размеры (мм) : 45 x 582 x 520
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 141 x 651 x 578
 Net weight (kg) : 9,612
 Gross weight (kg) : 10,5
 Residual heat indicator : without
 Location of control panel : Hob front
 Basic surface material : Stainless steel
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь
 Color of frame : нержавеющая сталь
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian
 Длина сетевого кабеля (см) : 100
 EAN-код : 4242003821763
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1
 Gas connection rating (W) : 7500
 Предохранители (A) : 3
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60



4 242003 821763

iQ300, Газовая варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь EG6B5PO90R

Оснащение

Дизайн:

- Чугунные эмалированные решетки

Комфорт:

- Цилиндрические ручки
- Автоматический электроподжиг

Мощность и размеры:

- Газовые конфорки: 4
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Передняя левая: от Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Задняя левая: от Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Задняя правая: от Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Передняя правая: от Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

Окружающая среда и безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар) - Для использования газа других типов проверьте, включены ли в комплект необходимые сопла (см. "Принадлежности"). Если они не включены в комплект, обратитесь в сервисную службу.

Размеры:

- Соединительный кабель 1 м со штепсельной вилкой

Принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

iQ300, Газовая варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь EG6B5PO90R

Размерные чертежи

