


iQ500, Газовая варочная поверхность, 60 см, Закаленное стекло, Белый EP6A2PB20R



HZ298105 Simmer plate
 HZ298114 Подставка для небольших кастрюль

Газовая варочная поверхность с технологией stepFlame: сверхточное 9-уровневая регулировка высоты пламени

- ✓ Технология stepFlame: точная регулировка и контроль пламени благодаря 9 уровням мощности
- ✓ Два варианта встраивания: вровень со столешницей или классическое встраивание.
- ✓ Отдельные чугунные решетки для посуды: высокое качество материалов.
- ✓ Очень удобный селектор позволяет легко распознать выбранный уровень мощности.
- ✓ Уникальная поверхность из белого закаленного стекла.

Навание продукта/продуктовая группа: . Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Источник питания: Газ
 Количество позиций, которые могут работать одновременно: 4
 Тип управления: Управление с помощью ручек
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 45 x 560-562 x 480-492 мм
 Ширина прибора: 590 мм
 Размеры (ВхШхГ): 58 x 590 x 520 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм
 Вес нетто: 14.1 кг
 Общий вес: 15.0 кг
 Индикатор остаточного тепла: Без
 Расположение панели управления: Фронтальная панель управления
 Основной материал поверхности: Закаленное стекло
 Цвет поверхности: Белый
 Цвет рамы: Белый
 Длина кабеля электропитания: 100.0 см
 EAN-код: 4242003826867
 Мощность подключения газа: 7500 Вт
 Ток : 3 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц



iQ500, Газовая варочная поверхность, 60 см, Закаленное стекло, Белый EP6A2PB20R

Дизайн:

- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок

Комфорт:

- stepFlame: 9 ступеней регулировки пламени
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг

Мощность и размеры:

- 4 шт.
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: от NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Задняя правая: от Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Передняя левая: от Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Передняя правая: от Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

Окружающая среда и безопасность:

- Заводская настройка на газ (20 мбар) - Для использования газа других типов проверьте, включены ли в комплект необходимые сопла (см. "Принадлежности"). Если они не включены в комплект, обратитесь в сервисную службу.
- Термоэлектрическая защита от утечки газа

Принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

Размеры:

- 100 см

iQ500, Газовая варочная
поверхность, 60 см, Закаленное
стекло, Белый
EP6A2PB20R

