

iQ300, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HB272ABS0S



Сократите время приготовления благодаря быстрому предварительному нагреву и функции ActiveClean®.

- ✓ activeClean® - автоматическая пиролитическая система очистки духового шкафа без усилий.
- ✓ LED-Touchcontrol (синий/белый): Простой в использовании, без каких-либо переключателей.
- ✓ cookControl10: идеальное приготовления блюд с автоматическими программами.
- ✓ 3D-Горячий воздух Плас: непревзойденные результаты выпекания на трёх уровнях благодаря инновационной системе распределения тепла в духовом шкафу.
- ✓ fastPreheat: быстрое достижения нужной температуры в духовом шкафу.


Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Встроенная система очистки: Пиролитическое + гидролитическое
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Размеры (ВxШxГ): 595 x 594 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 665 x 655 x 675 мм
 Материал панели управления: стекло
 Материал дверцы: Стекло
 Вес нетто: 37.2 кг
 Полезный объем камеры: 71 л
 Вид нагрева: Гриль большой площади, Горячий воздух gentle, Горячий воздух, Стандартный нагрев, Пицца, Нижний нагрев, Гриль + горячий воздух
 Температурный контроль: Электронная регулировка температуры
 Количество внутренних лампочек: 1
 Длина кабеля электропитания: 120.0 см
 EAN-код: 4242003925478
 Количество камер в духовом шкафу (2010/30/EC): 1
 Класс энергоэффективности (2010/30/EC): A
 Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Индекс энергоэффективности (2010/30/EC): 95.3 %
 Мощность подключения: 3600 Вт
 Ток : 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Аксессуары в комплекте: 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень, 1 x Эмалированный противень для выпечки

1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень, 1 x Эмалированный противень для выпечки

HZ327000 ; HZ32WA00 ; HZ530000 ; HZ531010 ; HZ532010 ; HZ538000 ; HZ617000 Форма для пиццы, HZ629070 Противень для гриля, HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ633001 Крышка для профессионального противня, HZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HZ634000 ; HZ636000 Стекланный противень, HZ66X650 ; HZ915003 :



**iQ300, Встраиваемый духовой
шкаф, 60 x 60 см,
Нержавеющая сталь
NB272ABS0S**



Тип духового шкафа и система нагрева:

- ?????? с 7 видами нагрева: CircoTherm, Верхний/нижний жар, Термогриль, Большой гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Горячий воздух gentle
- Температурный диапазон: 30 °C - 275 °C
- Объем внутренней камеры: 71 л

Навесные направляющие

- Возможна установка телескопических направляющих

Дизайн:

- Панель управления touchControl
- enamel anthracite

Очистка:

- Пиролитическая самоочистка activeClean
- Программа Очистки
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки

Комфорт:

- Многофункциональные часы Easy Clock
- Предложение по установке температуры
- Дисплей с индикацией температуры
- 10 автоматических программ
- Кнопка открытия дверцы
- Поддерживающие системы: Автоматические программы
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора

Принадлежности:

- Решетка

Окружающая среда / Безопасность:

- Температура наружного стекла до 30 °C- 4- слойное остекление
- Защитное отключение



Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Норма напряжения 220 - 240 VВ
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EU Nr. 65/2014): A(в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.99 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме конвекции с вентилятором: 0.81 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электричество Объем камеры: 71 л


Размеры:

- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

iQ300, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см,
Нержавеющая сталь
NB272ABS0S




Measurements in mm



A: 19.5 mm
B: Space for appliance
115 mm

Installation with a hob



Min. distance:
Induction hob: 5 mm
Gas hob: 5 mm
Electric hob: 2 mm