


**iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь
NB337GYS0R**



3D hotAir Plus равномерное распределение тепла и идеальный результат на любом уровне.

- ✓ fastPreheat: быстрое достижения нужной температуры в духовом шкафу
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы.
- ✓ 3D hotAir Plus: непревзойденные результаты выпекания на 3 уровнях благодаря инновационной системе распределения тепла в духовом шкафу.
- ✓ cookControl10: идеальное приготовления блюд с автоматическими программами.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : Нержавеющая сталь

Тип : Встраиваемые

Встроенная система очистки : Catalytic partial, Hydrolytic

Required niche size for installation (HxWxD) : 585-595 x 560-568 x 550

Размеры (мм) : 595 x 594 x 548

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 675 x 690 x 660

Материал панели управления : Glass

Материал двери : Glass

Net weight (kg) : 35,357

Usable volume of cavity (l) : 71

Режимы нагрева : Bottom heat, Conventional heat, Full width grill, Hot Air, Hotair gentle, Гриль с конвекцией, Пицца: настройки

First cavity material : Other

Oven control : mechanical

Number of interior lights : 1

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см) : 120

EAN-код : 4242003815120

Количество духовок (2010/30/EC) : 1

Класс энергопотребления : A

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,97

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,81

Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 95,3

Потребляемая мощность (Вт) : 3600

Предохранители (A) : 16

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50

Plug type : Gardy plug w/ earthing

Принадлежности

1 x Эмалированный противень для выпечки

1 x Комбинированная решетка

1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

HZ638200 Телескопические направляющие, 2 уровня,



4 242003 815120

**iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь
NB337GYS0R**

Оснащение

Тип духового шкафа и система нагрева:

- Температурный диапазон: 50 °С - 275 °С
- Объем внутренней камеры: 71 л

Навесные направляющие

Дизайн:

- Утапливаемые переключатели

Очистка:

- задняя стенка: покрытие RU
- Внутренняя дверца: Внутренняя поверхность двери полностью из стекла

Комфорт:

- LCD-дисплей (белый)
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
-
-
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора
- Дверная ручка

Принадлежности:

- Решетка

Окружающая среда / Безопасность:

- Защитное отключение

Техническая информация:


- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Мощность подключения: 3.6 кВт
-
- Класс энергоэффективности (в соответствии с Регламентом (ЕС) № 65/2014): A (в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Энергопотребление за цикл в стандартном режиме: 0.97 кВт/ч Энергопотребление за цикл в режиме конвекции с вентилятором: 0.81 кВт/ч Количество камер: 1 Источник нагрева: электричество Объем камеры: 71 л

Размеры:


- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
-
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
-
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

**iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь
NB337GYS0R**


Размерные чертежи



Measurements in mm



A: 19.5 mm
B: Space for appliance connection 320 x 115 mm



Installation with a hob.

