

## iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый HB772G2W1S



1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Форма для пиццы, HZ629070 Противень для гриля, HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ633001 Крышка для профессионального противня, HZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HZ633073 Профессиональная сковорода, HZ634000 ; HZ636000 Стекланный противень, HZ638070 ; HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 ; HZ327000 ; HZ32WA00 ; HZ530000 :

Сократите время приготовления благодаря быстрому предварительному нагреву, функциям coolStart и activeClean®. Управляйте духовым шкафом где угодно с помощью приложения Home Connect.

- ✓ Простое приготовления - датчик жарки roastingSensor.
- ✓ 3D-Горячий воздух Плас: непревзойденные результаты выпекания на трёх уровнях благодаря инновационной системе распределения тепла в духовом шкафу.
- ✓ Необходимая температура достигается быстрее с fastPreheat. С технологией coolStart духовой шкаф не нужно предварительно разогревать. Таким образом замороженные продукты, например, пицца, готовятся намного быстрее.
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Встраиваемый  
 Встроенная система очистки: ..... Пиролитическое + гидrolитическое  
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585-595 x 560-568 x 550 мм  
 Размеры (ВхШхГ): ..... 595 x 594 x 548 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 670 x 670 x 680 мм  
 Материал панели управления: ..... стекло  
 Материал дверцы: ..... Стекло  
 Вес нетто: ..... 40.0 кг  
 Полезный объем камеры: ..... 71 л  
 Вид нагрева: ..... Гриль большой площади, Горячий воздух gentle, Горячий воздух, Гриль малой площади, Стандартный нагрев, Обычный жар деликатный, Пицца, Специальный режим для продуктов глубокой заморозки, Нижний нагрев, Гриль + горячий воздух  
 Температурный контроль: ..... Электронная регулировка температуры  
 Количество внутренних лампочек: ..... 1  
 Длина кабеля электропитания: ..... 120.0 см  
 EAN-код: ..... 4242003901779  
 Количество камер в духовом шкафу (2010/30/EC): ..... 1  
 Класс энергоэффективности (2010/30/EC): ..... A+  
 Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Индекс энергоэффективности (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Мощность подключения: ..... 3600 Вт  
 Ток : ..... 16 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Тип штекера: ..... Вилка GARDY с заземлением  
 Аксессуары в комплекте: ..... 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень



## iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый NB772G2W1S

### Тип духового шкафа и система нагрева:

- Температурный диапазон: 30 °С - 300 °С
- Объем внутренней камеры: 71 л

### Навесные направляющие

- Возможна установка телескопических направляющих, можно не снимать при пиролизе

### Дизайн:

- Панель управления touchControl
- enamel anthracite

### Очистка:

- Пиролитическая самоочистка activeClean
- Программа Очистки
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки

### Комфорт:

- Многофункциональные часы Easy Clock
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке Дисплей с индикацией температуры Термощуп
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Поддерживающие системы: Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- Датчик для выпечки- термощуп
- coolStart
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора
- HomeConnect при наличии Wi-Fi

### Принадлежности:

- Решетка

### Окружающая среда / Безопасность:

- Температура наружного стекла до 30 °С- 4- слойное остекление
- Защитное отключение

### Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Норма напряжения 220 - 240 VB
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EU Nr. 65/2014): A+(в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме:0.87 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме конвекции с вентилятором:0.69 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электричество Объем камеры:71 л


### Размеры:

- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм


- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

**iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый HB772G2W1S**

Installing two appliances on top of each other  
Air exchange




A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$



measurements in mm

If the appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.



measurements in mm

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	37 mm	38 mm
Full surface Induction hob	47 mm	48 mm
Gas hob	30 mm	38 mm
Electric hob	27 mm	30 mm

