

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Черный HBG7764B1



1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HEZ327000 ; HEZ32WA00 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ617000
 Форма для пиццы, HEZ629070 Противень для гриля, HEZ631070 ;
 HEZ632070 ; HEZ633001 Крышка для профессионал. противеня,
 HEZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HEZ633073
 Профессиональная сковорода, HEZ634000 ; HEZ635001
 Универс.противень эмалированный, HEZ636000 Стекланный
 противень, HEZ638070 ; HEZ660060 ; HEZ664000 ; HEZ915003 ;
 HEZGOAS00 :

Встроенный духовой шкаф с цифровым кольцом управления и сенсорным TFT-дисплеем, функция Assist для приготовления пищи, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Home Connect для управления через приложение.

- **Цифровое кольцо управления:** простой и инновационный способ выбора настроек духового шкафа.
- **Сенсорный TFT-дисплей Plus:** простое управление благодаря инновационному цифровому кольцу управления и расширенному сенсорному TFT-дисплею.
- **Бережный горячий воздух:** экономит энергию во время выпекания и жарки.
- **Функция Crisp:** для еще более хрустящей корочки.
- **Oven Assistant с голосовым контролем:** легко установите нужную программу.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый
 Встроенная система очистки: ..Пиролитическое + гидrolитическое
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Размеры (ВхШхГ):595 x 594 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 670 x 670 x 680 мм
 Материал панели управления:стекло
 Материал дверцы: Стекло
 Вес нетто:38,1 кг
 Полезный объем камеры:71 л
 Вид нагрева:4D-горячий воздух, Размораживание, Воздушная обжарка, Гриль большой площади, Горячий воздух gentle, Гриль малой площади, Стандартный нагрев, Обычный жар деликатный, Пицца, Приготовление при низкой температуре, Нижний нагрев, Гриль + горячий воздух, Быстрый разогрев, Подогрев
 Температурный контроль: ..Электронная регулировка температуры
 Количество внутренних лампочек: 1
 Длина кабеля электропитания: 120.0 cm
 EAN-код:4242005326679
 Количество камер в духовом шкафу (2010/30/ЕС): 1
 Класс энергоэффективности (2010/30/ЕС): А+
 Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/ЕС): 0.87 kWh/cycle
 Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/ЕС) 0.69 kWh/cycle
 Индекс энергоэффективности (2010/30/ЕС): 81.2 %
 Мощность подключения:3600 Вт
 Ток :16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота:50; 60 Гц
 Тип штекера:Вилка Gardy с заземлением
 Аксессуары в комплекте: 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень



Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Черный HBG7764B1

Встроенный духовой шкаф с цифровым кольцом управления и сенсорным TFT-дисплеем, функция Assist для приготовления пищи, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Home Connect для управления через приложение.

камеры: 71 л

Размеры:

- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

Тип духового шкафа и система нагрева:

- Температурный диапазон: 30 °C - 300 °C
- Объем внутренней камеры: 71 л

Навесные направляющие

- Возможна установка телескопических направляющих, можно не снимать при пироллизе

Дизайн:

- Панель управления touchControl
- enamel anthracite

Очистка:

- Пиролитическая самоочистка activeClean
- Программа Очистки
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки

Комфорт:

- Многофункциональные часы Easy Clock
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке Дисплей с индикацией температуры Термошуп
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Поддерживающие системы: Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- LED-освещение
- Система охлаждения прибора
- HomeConnect при наличии Wi-Fi

Принадлежности:

- Решетка

Окружающая среда / Безопасность:



- Температура наружного стекла до 30 °C- 4- слойное остекление
- Защитное отключение

Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Норма напряжения 220 - 240 VВ
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EU Nr. 65/2014): A+(в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.87 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме конвекции с вентилятором: 0.69 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электричество Объем


Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Черный HBG7764B1

Installing two appliances on top of each other
other
Air exchange



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$

measurements in mm



measurements in mm

If the appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	37 mm	38 mm
Full surface Induction hob	47 mm	48 mm
Gas hob	30 mm	38 mm
Electric hob	27 mm	30 mm

