

iQ500, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HR538ABS1



Сократите время приготовления благодаря функциям fastPreheat и coolStart.

- ✓ Необходимая температура достигается быстрее с fastPreheat. С технологией coolStart духовой шкаф не нужно предварительно разогревать. Таким образом замороженные продукты, например, пицца, готовятся намного быстрее.
- ✓ Сократите время на чистку духовки с покрытием ecoClean.
- ✓ Функция добавления пара addedSteam: хрустящая корочка и сочное жаркое.
- ✓ cookControl30: автоматические программы, обеспечивающие наилучшие результаты приготовления.
- ✓ Интуитивно понятное управление благодаря подсветке переключателей.


Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Встроенная система очистки: Режим самоочистки Eco Clean
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Размеры (ВxШxГ): 595 x 594 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 660 x 660 x 690 мм
 Материал панели управления: стекло
 Материал дверцы: Стекло
 Вес нетто: 34.1 кг
 Полезный объем камеры: 71 л
 Вид нагрева: Подогрев готовых блюд, Гриль большой площади, Горячий воздух gentle, Горячий воздух, Стандартный нагрев, Пицца, Приготовление при низкой температуре, Специальный режим для продуктов глубокой заморозки, Гриль + горячий воздух
 Температурный контроль: Электронная регулировка температуры
 Количество внутренних лампочек: 1
 Длина кабеля электропитания: 120.0 cm
 EAN-код: 4242003851296
 Количество камер в духовом шкафу (2010/30/EC): 1
 Класс энергоэффективности (2010/30/EC): A
 Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
 Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Индекс энергоэффективности (2010/30/EC): 95.3 %
 Мощность подключения: 3600 Вт
 Ток : 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Аксессуары в комплекте: 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HZ327000 ; HZ32WA00 ; HZ531010 ; HZ532010 ; HZ538000 ; HZ617000 Форма для пиццы, HZ629070 Противень для гриля, HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ633001 Крышка для профессионального противня, HZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HZ634000 ; HZ636000 Стекланный противень, HZ638000 ; HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 ; HZG0A500 ;



**iQ500, Встраиваемый духовой
шкаф с функцией добавления
пара, 60 x 60 см, Нержавеющая
сталь
HR538ABS1**



Тип духового шкафа и система нагревания:

- Режимы нагрева с добавлением пара: Hot air, Hot air grilling, Conventional heat
- Температурный диапазон: 30 °C - 275 °C
- Объем внутренней камеры: 71 л

Навесные направляющие**Дизайн:**

- lightControl: подсветка кольца управления
- Поворотный переключатель, Кнопки управления с подсветкой illuminated knobs

Очистка:**Комфорт:**

- Предложение по установке температуры
- automatic start Дисплей с индикацией температуры Функция "Шабат"
- 30 автоматических программ
- Дополнительные функции:
- Программа удаления накипи
- Поддерживающие системы: Автоматические программы
- coolStart

Принадлежности:**Окружающая среда / Безопасность:**

- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40°C -3-слойное остекление
- Защитное отключение



Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Норма напряжения 220 - 240 VB
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EU Nr. 65/2014): A(в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме:0.97 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме конвекции с вентилятором:0.81 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электричество Объем камеры:71 л


Размеры:

- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

iQ500, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HR538ABS1




Measurements in mm



A: 19.5 mm
B: Space for appliance 115 mm

Installation with a hob



Min. distance:
 Induction hob: 5 mm
 Gas hob: 5 mm
 Electric hob: 2 mm