

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 x 60 см, Черный HSG7361B1



1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Универсальный противень, размер XL, с отверстиями, 1 x паросборник, без отверстий, размер M

HEZ633073 Профессиональная сковорода, HEZ635001 Универс.противень эмалированный, HEZ636000 Стекланный противень, HEZ638D00 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ66D52 :, HEZ915003 :, HEZ32WA00 :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Форма для пиццы, HEZ629070 Противень для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Крышка для профессионал. противня, HEZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HEZGOAS00 :

Встроенный духовой шкаф-пароварка с цифровым кольцом управления и сенсорным TFT-дисплеем. Вспомогательные функции для приготовления блюд: идеальная выпечка, сочные блюда и бережное приготовление на пару. Home Connect для управления через приложение.

- **Цифровое кольцо управления:** простой и инновационный способ выбора настроек духового шкафа.
- **Сенсорный TFT-дисплей Plus:** простое управление благодаря инновационному цифровому кольцу управления и расширенному сенсорному TFT-дисплею.
- **Функция добавления пара Плюс:** для бережного приготовления полезных блюд при температуре до 120°C.
- **Бережный горячий воздух:** экономит энергию во время выпекания и жарки.
- **Oven Assistant с голосовым контролем:** легко установите нужную программу.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый
 Открывание дверцы: Откидная дверь
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Размеры (ВхШхГ):595 x 594 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 675 x 660 x 690 мм
 Материал панели управления:стекло
 Материал дверцы: Стекло
 Вес нетто:40.5 кг
 Длина кабеля электропитания: 120.0 см
 EAN-код: 4242005327188
 Ток :16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота:50; 60 Гц
 Тип штекера:Вилка Gardy с заземлением
 Количество камер в духовом шкафу (2010/30/EC): 1
 Полезный объем: 71 л
 Класс энергоэффективности (2010/30/EC): A+
 Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/EC) 0.69 kWh/cycle
 Индекс энергоэффективности (2010/30/EC): 81.2 %
 Аксессуары в комплекте: 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Универсальный противень, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, с отверстиями, размер M, 1 x паросборник, без отверстий, размер M



Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 x 60 см, Черный HSG7361B1

Встроенный духовой шкаф-пароварка с цифровым кольцом управления и сенсорным TFT-дисплеем. Вспомогательные функции для приготовления блюд: идеальная выпечка, сочные блюда и бережное приготовление на пару. Home Connect для управления через приложение.

- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.87 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме конвекции с вентилятором: 0.69 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электричество Объем камеры: 71 л

Размеры:

- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

Тип духового шкафа и система нагрева:

- Температурный диапазон: 30 C° - 250 C°
- Объем внутренней камеры: 71 л

Навесные направляющие

- Возможна установка телескопических направляющих

Дизайн:

- Панель управления touchControl
- enamel anthracite

Очистка:

- задняя стенка: покрытие back panel
- Программа Очистки

Комфорт:

- Многофункциональные часы Easy Clock
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке Дисплей с индикацией температуры
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Поддерживающие системы: Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- LED-освещение
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвижной панелью управления
- Система охлаждения прибора
- HomeConnect при наличии Wi-Fi

Принадлежности:

- Решетка

Окружающая среда / Безопасность:


- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40°C -3-слойное остекление
- Защитное отключение

Техническая информация:



- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Норма напряжения 220 - 240 VВ
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EU Nr. 65/2014): A+(в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 x 60 см, Черный HSG7361B1

Installing two appliances on top of each other
Air exchange



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$



If the appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	37 mm	38 mm
Full surface Induction hob	47 mm	48 mm
Gas hob	30 mm	38 mm
Electric hob	27 mm	30 mm

