

**Серия 6, Комбинированная
отдельно стоящая плита
(газ/электро), Нержавеющая сталь
HXS59A150Q**



**Отдельностоящая плита с газовой
варочной поверхностью и газовой
духовкой: хорошие результаты на одном
уровне.**

- **EcoClean Direct:** более лёгкая очистка духового шкафа благодаря специальному покрытию задней стенки, которое поглощает жир.
- **3D-Горячий воздух:** идеальные результаты благодаря оптимальному распределению тепла на трёх уровнях одновременно.
- **Конфорка WOK с двойным рядом пламени для более быстрого приготовления блюд.**
- **LCD-дисплей управления прост в использовании благодаря прямому доступу к дополнительным функциям и настройкам.**

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый

Размеры (ВхШхГ):850-865 x 600 x 600 мм

Длина кабеля электропитания: 140.0 см

Вес нетто:54.2 кг

Общий вес: 58.6 кг

EAN-код: 4242005043798

Количество камер в духовом шкафу (2010/30/EC): 1

Полезный объем: 66 л

Класс энергоэффективности (2010/30/EC): A

Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/EC): 0.98 kWh/cycle

Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/EC)0.79 kWh/cycle

Индекс энергоэффективности (2010/30/EC): 95.2 %

Мощность подключения:3300 Вт

Ток :16 А

Напряжение: 220-240 В

Частота:50-60 Гц

Тип штекера:Вилка Gardy с заземлением



HEZ333073 Професс. сковорода, уст. к пиролизу, HEZ431002 ;
HEZ438001 ;, HEZ438201 ;, HEZ438301 ;, HEZ625071 Противень
для гриля, HEZ864000 Стекланный поддон, HEZ915003 ;,
HEZ25E900 ;, HEZ25E901 ;, HEZ317000 Форма для пиццы,
HEZ327000 ;, HEZ333001 Крышка для противня Comfort

Серия 6, Комбинированная отдельно стоящая плита (газ/электро), Нержавеющая сталь NXS59A150Q

**Отдельностоящая плита с газовой
варочной поверхностью и газовой
духовкой: хорошие результаты на одном
уровне.**

- Форсунки для баллонного газа в комплекте

Размеры:

- Размеры прибора (ВхШхГ): 850 мм x 600 мм x 600 мм

- Регулируемые на 50 мм ножки

Варочная поверхность:

- Конфорки: 2 стандартные, 1 экономичная, 1 конфорка wok
- Передняя левая: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Автоматический электроподжиг
- Термoeлектрическая защита от утечки газа
- Чугунные эмалированные решетки
- Стекланная крышка варочной панели

Тип духового шкафа и система нагрева:

- Отдельностоящая газовая комбинированная с 9 видами нагрева: CircoTherm, Верхний/нижний жар, Термогриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Размораживание, Подогрев посуды, Горячий воздух gentle, Vario-гриль большой площади нагрева

Навесные направляющие

- Гладкие стенки духовки

Дизайн:

Очистка:

- задняя стенка: покрытие back panel
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки

Комфорт:

- LCD-дисплей(Белый)
- Многофункциональные часы
- Галогенное внутреннее освещение

Принадлежности:

Окружающая среда / Безопасность:

- Защитное отключение
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EU Nr. 65/2014): A(в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме:0.98 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме конвекции с вентилятором:0.79 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электричество Объем камеры:66 л

Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 140 см
- Норма напряжения 220 - 240 ВВ
- Мощность подключения: 3.3 кВт
- 8 кВт
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

**Серия 6, Комбинированная
отдельно стоящая плита
(газ/электро), Нержавеющая сталь
HXS59A150Q**

