

## iQ500, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Нерж. ст. легкой очистки KG39NAI306



KS10ZHC00 :

Холодильник noFrost с нижней морозильной камерой, общим объемом 400 л и зоной свежести hyperFresh Plus обеспечит свежесть ваших фруктов и овощей в 2 раза дольше

- ✓ Отделение hyperFresh Plus с регулировкой уровня влажности сохраняет овощи и фрукты свежими и сочными вдвое дольше!
- ✓ Никаких намерзаний льда в холодильниках Siemens с технологией noFrost - забудьте о размораживании
- ✓ Система multiAirflow - многопоточный распределение воздуха и равномерное охлаждение для длительной свежести продуктов.
- ✓ Стеклопанель easyAccess облегчает загрузку продуктов и доступ к ним.
- ✓ Полки safetyGlass созданы из крепкого стекла, которое легко очищается и не рассыпается на мелкие части при разбивании.

Класс энергоэффективности: ..... E  
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Отдельно устанавливаемый  
 Варианты дверной панели: ..... Невозможно  
 Высота: ..... 2030 мм  
 Ширина прибора: ..... 600 мм  
 Глубина прибора : ..... 660 мм  
 Вес нетто: ..... 77.3 кг  
 Мощность подключения: ..... 100 Вт  
 Ток : ..... 10 А  
 Дверные петли: ..... Открытие вправо с возможностью перенавешивания  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50 Гц  
 Длина кабеля электропитания: ..... 240.0 см  
 Количество компрессоров: ..... 1  
 Количество независимых систем охлаждения: ..... 2  
 Внутренний вентилятор: ..... Нет  
 Возможность перенавешивания дверцы: ..... Есть/да  
 Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3  
 Полки для бутылок: ..... Есть/да  
 Типы установки: ..... Отдельно устанавливаемый



## **iQ500, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Нерж. ст. легкой очистки KG39NAI306**

### **Основные характеристики**

- Общий объем: 400 л
- Общий полезный объем: 366 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 39 ДБ
- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

### **Холодильная камера**

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Полка из ударопрочного стекла: 5, из них 4 выдвижные стеклянные полки
- Полка из ударопрочного стекла: 5, из которых 3 можно переставлять по высоте
- Количество дверных полок - 4
- Масленка
- Режим суперохлаждения
- Нет
- Система multiAirflow

### **Морозильная камера**

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Общий объем\*\*\*\* морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- Прозрачных ящиков в морозильном отделении: 3
- Режим суперзамораживания

### **Комфорт и безопасность**


- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Вертикальная ручка
- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый

### **Техническая информация**

- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Климат-класс: SN-T
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V
- Размеры прибора (В x Ш x Г): 203.0 см x 60 см x 66 см
- Размеры прибора с ручкой (В x Ш x Г): 203.0 см x 60 см x 70 см


**iQ500, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 60  
см, Нерж. ст. легкой очистки  
KG39NAI306**

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (Inner handle)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Outer handle)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specification	
a	Height
b	Width
c	Depth with door closed, without handle
d	Cabinet depth
e	Width with door opened to 90°
f	Depth with door opened
g	Depth with door closed, with handle

measurements in mm



Appliance name	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimension A:**  
In models with vertical integrated handles, in order to open easily, a minimum distance of 65 mm is needed.

measurements in mm

