

**iQ300, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 60  
см, Черная нерж. сталь  
KG39NXX316**




Холодильник Siemens с зоной свежести hyperFresh Box для еще более длительного хранения овощей и фруктов, а также технология noFrost - тягостное размораживания останется в прошлом.

- ✓ Никаких намерзаний льда в холодильниках Siemens с технологией noFrost - забудьте о размораживании
- ✓ Стеклаянная полка easyAccess облегчает загрузку продуктов и доступ к ним.
- ✓ Кнопка SuperCooling снижает температуру в течение установленного времени, чтобы быстро охладить свежие продукты.
- ✓ Система multiAirflow - многопоточный распределение воздуха и равномерное охлаждение для длительной свежести продуктов.
- ✓ Кнопка superFreezing снижает температуру в течение установленного времени, чтобы быстро заморозить только что добавленные в морозильную камеру продукты.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: .....Отдельно устанавливаемый  
 Варианты дверной панели: .....Невозможно  
 Высота: ..... 2030 мм  
 Ширина прибора: ..... 600 мм  
 Глубина прибора : ..... 660 мм  
 Вес нетто: ..... 73.2 кг  
 Мощность подключения: ..... 100 Вт  
 Ток : ..... 10 А  
 Дверные петли: ..... Открытие вправо с возможностью перенавешивания  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50 Гц  
 Длина кабеля электропитания: ..... 240.0 см  
 Количество компрессоров: ..... 1  
 Количество независимых систем охлаждения: ..... 2  
 Внутренний вентилятор: ..... Нет  
 Возможность перенавешивания дверцы: ..... Есть/да  
 Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3  
 Полки для бутылок: ..... Нет  
 Типы установки: ..... Отдельно устанавливаемый



**iQ300, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 60  
см, Черная нерж. сталь  
KG39NXX316**



**ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ**

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 39 ДБ

**ДИЗАЙН ПРИБОРА**

- Цвет дверей холодильника: Чёрная нержавеющая сталь с покрытием EasyClean
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

**КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Технология noFrost
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Акустический сигнал открытой двери

**ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА**

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Система multiAirflow
- Количество полок из закаленного стекла - 5 (из которых 3 переставляются по высоте), Три выдвижные стеклянные полки
- Количество дверных полок - 4

**ЗОНА СВЕЖЕСТИ**

- 2 Chiller temp adjustable

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА**

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Vario Zone - оптимизация внутреннего пространства морозильной камеры благодаря стеклянным полочкам которые легко вынимаются.
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- 3 прозрачные выдвижные боксы для замораживания.

**РАЗМЕРЫ ПРИБОРА**

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

**АКСЕССУАРЫ**

- 1 лоток для яиц

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ**



- Общий объем: 400 л
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Общий объем\*\*\*\* морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24

часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.

- J

**Окружающая среда и безопасность:****Монтаж****Общая информация**

**iQ300, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 60  
см, Черная нерж. сталь  
KG39NXX316**



Appliance name	A
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65
KGF39, 49	0/65

Dimension A:  
In models with vertical integra  
in order to open easily, a mini  
of 65 mm is needed.

meas

