

iQ500, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 70 см, Нерж. ст. легкой очистки KG49NAI31U



- ✓ Отделение hyperFresh Plus с регулировкой уровня влажности сохраняет овощи и фрукты свежими и сочными вдвое дольше!
- ✓ Никаких намерзаний льда в холодильниках Siemens с технологией noFrost - забудьте о размораживании
- ✓ Покрытие antiFingerprint дизайн холодильника больше не испортят отпечатков пальцев.
- ✓ Стекла полка easyAccess облегчает загрузку продуктов и доступ к ним.
- ✓ Кнопка SuperCooling снижает температуру в течение установленного времени, чтобы быстро охладить свежие продукты.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый

Варианты дверной панели: Невозможно

Высота: 2030 мм

Ширина прибора: 700 мм

Глубина прибора : 670 мм

Вес нетто: 95.4 кг

Ток : 10 А

Дверные петли: Открытие вправо с возможностью перенавешивания

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Длина кабеля электропитания: 240.0 см

Количество компрессоров: 1

Количество независимых систем охлаждения: 2

Внутренний вентилятор: Нет

Возможность перенавешивания дверцы: Есть/да

Количество регулируемых полок в холодильной камере: 4

Полки для бутылок: Есть/да

Типы установки: Отдельно устанавливаемый



iQ500, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 70 см, Нерж. ст. легкой очистки KG49NAI31U

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 303 кВт/год
- Общий полезный объем: 435 л
- Уровень шума: 40 ДБ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: Нержавеющая сталь с легкой очисткой
- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- Сенсорное управление, жидкокристаллический дисплей
- Режим суперохлаждения
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 330 л.
- Система multiAirflow
- airFreshFilter (угольный фильтр) - всегда свежий воздух
- Полка из ударопрочного стекла: 5, из которых 4 можно переставлять по высоте
- 1 2-wave bottle rack, plastic

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 105 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 15 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 20 час.

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x70x67 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- A**0001
- A**0006 A**0023


РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 466 л

- Общий объем холодильного отделения: 338 л
- Общий объем**** морозильного отделения: 128 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.

Общая информация

**iQ500, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 203 x 70
см, Нерж. ст. легкой очистки
KG49NAI31U**



Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KG49 (Outer handle)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Inner handle)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Outer handle)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Inner handle)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

- Description
- a Height
 - b Width
 - c Depth with door closed, without handle
 - d Cabinet depth
 - e Width with door opened to 90°
 - f Depth with door opened, without handle
 - g Depth with door closed, with handle
 - h Air gap for installation in recess or fitted cabinet

measurements in mm