

Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-easyclean KGN39AI35



Холодильник с нижней морозильной камерой, оснащенный технологиями NoFrost и VitaFresh plus: более длительное сохранение свежести и витаминов продуктов.

- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- Датчики FreshSense для поддержания постоянной температуры в холодильнике.
- **Автоматическое суперзамораживание:** оптимально для замораживания небольшого количества свежих продуктов и защиты уже находящихся в морозилке продуктов от размораживания благодаря автоматическому отслеживанию повышения температуры и снижению ее до необходимого уровня.
- **NoFrost:** больше никакого размораживания благодаря идеальной защите от образования льда - экономия времени и усилий.
- **Полка EasyAccess:** выдвигаемая стеклянная полка для удобной загрузки и выгрузки продуктов, отличный обзор продуктов.

Технические особенности

Тип :	Отдельностоящие
Door panel options :	Not possible
Width of the product (mm) :	600
Глубина (мм) :	660
Net weight (kg) :	85,289
Потребляемая мощность (Вт) :	100
Предохранители (A) :	10
Навес двери :	Right reversible
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	240
Storage Period in Event of Power Failure (h) :	16
Number of compressors :	1
Number of independent cooling systems :	2
Interior ventilator :	No
Reversible Door Hinge :	Yes
Number of Adjustable Shelves in fridge compartment :	3
Shelves for Bottles :	Yes
EAN-код :	4242002880488
Марка :	Bosch
Название модели/ международный код :	KGN39AI35
Класс энергопотребления :	A++
Годовой расход электроэнергии (кВтч/год) (2010/30/EC) :	273,00
Refrigerator Net capacity (l) - NEW (2010/30/EC) :	279
Freezer Net capacity (l) - NEW (2010/30/EC) :	87
Frost free system :	Fridge and freezer
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) :	14
Climate class :	SN-T
Noise level (dB) :	39
Installation typology :	N/A



4 242002 880488

Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-easyclean KGN39AI35

Холодильник с нижней морозильной камерой, оснащенный технологиями NoFrost и VitaFresh plus: более длительное сохранение свежести и витаминов продуктов.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 39 ДБ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: Нержавеющая сталь с легкой очисткой
- Вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- Home Connect: Home Connect
- Функция Home Connect, Dongle as special accessory
- Сенсорное управление, жидкокристаллический дисплей
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Режим суперохлаждения
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Акустический сигнал открытой двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Система multiAirflow
- Нет
- Количество полок из закаленного стекла - 5 (из которых 3 переставляются по высоте), 4 выдвижные стеклянные полки
- Хромированная решетка для бутылок
- Дверных полок: 4, 1x отделение для молочных продуктов
- Масленка
- Больших дверных полок: 1, 2 маленьких дверных полок

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- 2TR

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- 3 прозрачные выдвижные боксы для замораживания.

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- A**0006
- A**0023
- A**0001

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 400 л
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Общий объем**** морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- J

Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

Общая информация

**Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-easyclean
KGN39AI35**

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Inner handle)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Outer handle)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

