

**Серия 4, Базовый прибор  
VarioStyle (ВариоСтайл) без  
цветной панели, 203 x 60 см  
KGN391J306**



KSZ1BVD00 Дверь, KSZ1BVD10 Дверь, KSZ1BVE00 Дверь,  
KSZ1BVF00 Дверь, KSZ1BVG00 Дверь, KSZ1BVH00 Дверь,  
KSZ1BVJ00 Дверь, KSZ1BVK00 Дверь, KSZ1BVL00 Дверь,  
KSZ1BVN00 Дверь, KSZ1BVO00 Дверь, KSZ1BVP00 Дверь,  
KSZ1BVR00 Дверь, KSZ1BVT00 Дверь, KSZ1BVU00 Дверь,  
KSZ1BVU10 Дверь, KSZ1BVV00 Дверь, KSZ1BVX00 Дверь,  
KSZ1BVZ00 Дверь

**Новый холодильник VarioStyle с  
системой NoFrost, объемом  
BRUTTOINHALT\_GESAMT, зоной  
свежести VitaFresh и возможностью  
перенавешивания фасада для  
изменения цвета.**

- **VitaFresh:** дольше сохраняет пищу свежей благодаря более низкой температуре для рыбы и мяса и регулируемой влажности для фруктов и овощей.
- **Perfect Fit:** прибор можно размещать вплотную к стенам и мебели - удобные возможности установки.
- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **Стеклопанель EasyAccess легко выдвигается** – теперь **загружать и доставать продукты еще удобнее.**
- **Раздельное электронное регулирование температуры в холодильном и морозильном отделениях благодаря двум независимым контурам охлаждения**

Класс энергоэффективности: ..... E  
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Отдельно устанавливаемый  
 Варианты дверной панели: ..... Невозможно  
 Высота: ..... 2030 мм  
 Ширина прибора: ..... 600 мм  
 Глубина прибора : ..... 660 мм  
 Вес нетто: ..... 71.1 кг  
 Мощность подключения: ..... 100 Вт  
 Ток : ..... 10 А  
 Дверные петли: ..... Справа  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50 Гц  
 Длина кабеля электропитания: ..... 240.0 см  
 Количество компрессоров: ..... 1  
 Количество независимых систем охлаждения: ..... 2  
 Внутренний вентилятор: ..... Нет  
 Возможность перенавешивания дверцы: ..... Нет  
 Количество регулируемых полок в холодильной камере: ..... 3  
 Полки для бутылок: ..... Есть/да  
 Типы установки: ..... Отдельно устанавливаемый



## **Серия 4, Базовый прибор VarioStyle (ВариоСтайл) без цветной панели, 203 x 60 см KGN391J306**

**Новый холодильник VarioStyle с  
системой NoFrost, объемом  
BRUTTOINHALT\_GESAMT, зоной  
свежести VitaFresh и возможностью  
перенавешивания фасада для  
изменения цвета.**

### **Основные характеристики**

- Общий объем: 400 л
- Общий полезный объем: 366 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 39 ДБ
- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

### **Холодильная камера**

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Полка из ударопрочного стекла: 5, из них 4 выдвижные стеклянные полки
- Полка из ударопрочного стекла: 5, из которых 3 можно переставлять по высоте
- Количество дверных полок - 4
- 0 шт.
- Режим суперохлаждения
- Нет

### **Морозильная камера**

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Общий объем\*\*\*\* морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- Прозрачных ящиков в морозильном отделении: 3
- Режим суперзамораживания

### **Комфорт и безопасность**


- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый

### **Техническая информация**

- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Климат-класс: SN-T
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V
- Размеры прибора (В x Ш x Г): 203.0 см x 60 см x 66 см
- Размеры прибора с ручкой (В x Ш x Г): 203.0 см x 60 см x 66 см


**Серия 4, Базовый прибор  
VarioStyle (ВариоСтайл) без  
цветной панели, 203 x 60 см  
KGN39IJ306**

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Inner handle)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Outer handle)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specification
a Height
b Width
c Depth with door closed, without handle
d Cabinet depth
e Width with door opened to 90°
f Depth with door opened
g Depth with door closed, with handle

measurements in mm



Appliance name	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimension A:**  
In models with vertical integrated handles, in order to open easily, a minimum distance of 65 mm is needed.

measurements in mm

