

**Серия 6, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 186 x 86  
см, Нерж. ст. легкой очистки  
KGN86A130U**



- **Perfect Fit:** прибор можно размещать вплотную к стенам и мебели - удобные возможности установки.
- **NoFrost:** больше никакого размораживания благодаря идеальной защите от образования льда - экономия времени и усилий.
- **Ящик для замороженных продуктов BigBox:** для размещения контейнеров для хранения или для крупных замороженных продуктов.
- **Стеклопанель EasyAccess легко выдвигается – теперь загружать и доставать продукты еще удобнее.**
- **Система Multi Airflow:** минимизирует колебания температуры, обеспечивая оптимальную и равномерную циркуляцию воздуха в холодильнике.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Отдельно устанавливаемый

Варианты дверной панели: ..... Невозможно

Высота: ..... 1860 мм

Ширина прибора: ..... 860 мм

Глубина прибора : ..... 810 мм

Вес нетто: ..... 110.3 кг

Мощность подключения: ..... 100 Вт

Ток : ..... 10 А

Дверные петли: ..... Справа, с возможностью перевешивания

Напряжение: ..... 220-240 В

Частота: ..... 50 Гц

Длина кабеля электропитания: ..... 240.0 см

Количество компрессоров: ..... 1

Количество независимых систем охлаждения: ..... 2

Внутренний вентилятор: ..... Нет

Возможность перенавешивания дверцы: ..... Есть/да

Количество регулируемых полок в холодильной камере: ..... 2

Полки для бутылок: ..... Есть/да

Типы установки: ..... Отдельно устанавливаемый



4 242002 915623

## **Серия 6, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 186 x 86 см, Нерж. ст. легкой очистки KGN86A130U**

### **ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ**

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 378 кВт/год
- Общий полезный объем: 619 л
- Уровень шума: 42 ДБ

### **ДИЗАЙН ПРИБОРА**

- Цвет дверей холодильника: Нержавеющая сталь с легкой очисткой
- Вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

### **КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Технология noFrost
- Сенсорное управление, жидкокристаллический дисплей
- Режим суперохлаждения
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Функция отпуск
- Режим энергосбережения для половинной загрузки Защита от детей

### **ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА**

- Полезный объем холодильной камеры: 479 л.
- Система multiAirflow
- airFreshFilter (угольный фильтр) - всегда свежий воздух
- Дверных полок: 6, 2х отделение для молочных продуктов
- Выдвижная полка с контейнером для завтрака

### **ЗОНА СВЕЖЕСТИ**

- VitaFresh plus: до двух раз дольше сохраняет свежесть продуктов.

### **МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА**

- Полезный объем морозильной камеры: 140 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 20 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 30 час.
- Прозрачных ящиков в морозильном отделении: 2

### **РАЗМЕРЫ ПРИБОРА**

- Размеры прибора (ВхШхГ): 186x86x81 см.

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

### **Специальные принадлежности**

### **РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

- Общий объем: 682 л
- Общий объем холодильного отделения: 496 л
- Общий объем\*\*\*\* морозильного отделения: 186 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.

### **Окружающая среда и безопасность:**

#### **Монтаж**

#### **Общая информация**

**Серия 6, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 186 x 86  
см, Нерж. ст. легкой очистки  
KGN86AI30U**

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (inner handle)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (outer handle)	1860	860	810	720	910	1610	850	12

