

**iQ500, Встраиваемый холодильник
с нижней морозильной камерой,
177.2 x 55.8 cm
KI86SAF30**



Принадлежности

1 x Ванночка для льда

Встроенный холодильник с морозильной камерой, технологией lowFrost системой HyperFresh Plus, позволяющей хранить свежие продукты в два раза дольше.

- ✓ Отделение hyperFresh Plus с регулировкой уровня влажности сохраняет овощи и фрукты свежими и сочными вдвое дольше!
- ✓ Современное светодиодное освещение LED - яркое и энергоэффективное в течение всего срока эксплуатации вашего холодильника.
- ✓ Стеклаянная полка easyAccess облегчает загрузку продуктов и доступ к ним.
- ✓ Кнопка SuperCooling снижает температуру в течение установленного времени, чтобы быстро охладить свежие продукты.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор : Встраиваемый

Варианты цвета панели дверцы : Невозможно

Ширина прибора : 558

Глубина прибора : 545

Required niche size for installation (HxWxD) : 1775.0 x 560 x 550

Вес нетто (кг) : 68,937

Мощность подключения (Вт) : 90

Ток (А) : 10

Навешивание двери : Правосторонний монтаж с возм. перенавешивания

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50

Сертификаты соответствия : CE, Ukraine, VDE

Длина кабеля электропитания (см) : 230

Удержание температуры в случае отключения электропитания (ч) : 32

Количество компрессоров : 1

Количество независимых систем охлаждения : 2

Interior ventilator : No

Возможность перенавешивания дверцы : Yes

Количество полок, регулируемых по высоте - холодильная камера : 4

Полки для бутылок : No

EAN-код : 4242003583944

Бренд : Siemens

Название продукта / Коммерческий код : KI86SAF30

Годовое энергопотребление (кВт·ч/год) - (2010/30/EC) : 218,00

Полезный объем холодильной камеры (л) - NEW (2010/30/EC) : 191

Полезный объем морозильной камеры (л) - NEW (2010/30/EC) : 74

Система размораживания : No

Мощность замораживания (кг/24 ч) - NEW (2010/30/EC) : 7

Климатический класс : SN-ST

Уровень шума (дБ) : 36

Installation typology : Полностью интегрируемый



iQ500, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 см KI86SAF30

Оснащение

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 218 кВт/год
- Общий полезный объем: 265 л
- Уровень шума: 36 ДБ
- Климат-класс: SN-ST

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °C
- VitaControl - поддержание постоянной температуры благодаря интеллектуальной сенсорной технологии
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Режим суперохлаждения
- Режим суперзамораживания
- Функция отпуск
- Акустический сигнал тревоги
- Оптический и акустический предупредительные сигналы, функция памяти

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 191 л.
- Количество полок из закаленного стекла - 5 (из которых 4 переставляются по высоте), Полки из ударопрочного стекла, одна - выдвижная и составная в длину, 1 выдвижная стеклянная полка
- Дверных полок: 5, 1х отделение для молочных продуктов

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- Зона свежести FreshSafe

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- yes
- Полезный объем морозильной камеры: 74 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 7 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 32 час.
- VarioZone - съемные полки из ударопрочного стекла для создания дополнительного пространства
- Прозрачных ящиков в морозильном отделении: 3, в т. ч. 1 прозрачный бокс

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 177x56x55 см.
- Размеры ниши: (В х Ш х Г): 177.5 см х 56.0 см х 55.0 см

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивания дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Мощность подключения: 90 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- А**0006, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда, А**0001
- Держатель для бутылок

Основная информация

- yes: меньше намерзаний - быстрее размораживание
- Зона свежести FreshSafe: свежесть фруктов и овощей сохраняется до 2 раз дольше!
- Полка VarioShelf - индивидуальная регулировка для оптимального использования пространства
- Выдвижные полки EasyAccess - легкий доступ к продуктам
- Сенсорное управление - стойкая элегантность - полный контроль!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- Общий объем: 272 л
- Общий объем холодильного отделения: 195 л
- Общий объем**** морозильного отделения: 77 л (-18°C и ниже)




Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

Общая информация


iQ500, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm KI86SAF30

Размерные чертежи



The specified unit door dimensions are valid for a door gap of 4 mm.

measurements in mm
Recommended gap dimensions for flat hinges



The gap dimensions recommended in the table must be adhered to in order to ensure that appliance doors do not collide with anything when they are opened, and to avoid causing damage to kitchen units.