


**Серия 6, Газовая варочная поверхность, 60 см, Нержавеющая сталь
РСН6А5В90R**



HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298108	Кольцо горелки ВОК
HEZ298115	Подставка для небольших кастрюль

Газовая варочная поверхность из нержавеющей стали с технологией FlameSelect: идеальные кулинарные результаты благодаря девяти точным ступеням мощности пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки огня на 9 разных ступенях.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного управления.
- **Низкопрофильная варочная поверхность из нержавеющей стали - легкое и быстрое очищение.**

Навание продукта/продуктовая группа:Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый

Источник питания:Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 4

Тип управления: Управление с помощью ручек

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина прибора:582 мм

Размеры (ВхШхГ): 53 x 582 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто:11.2 кг

Общий вес: 12.0 кг

Индикатор остаточного тепла: Без

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности:Нержавеющая сталь

Цвет поверхности:Нержавеющая сталь

Длина кабеля электропитания: 100.0 см

EAN-код:4242002914152

Мощность подключения газа: 8000 Вт

Ток :3 А

Напряжение: 220-240 В

Частота:60; 50 Гц



**Серия 6, Газовая варочная
поверхность, 60 см, Нержавеющая
сталь
РСН6А5В90R**

**Газовая варочная поверхность из
нержавеющей стали с технологией
FlameSelect: идеальные кулинарные
результаты благодаря девяти точным
ступеням мощности пламени.**

Комфорт:

- stepFlame: 9 ступеней регулировки пламени
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные эмалированные решетки

Мощность и размеры:

- 4 шт.
- Конфорка WOK
- 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: от NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Задняя правая: от Конфорка WOK до 3.5 кВт (в зависимости от типа газа)
- Передняя левая: от Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Передняя правая: от Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

Окружающая среда и безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар) - Для использования газа других типов проверьте, включены ли в комплект необходимые сопла (см. "Принадлежности"). Если они не включены в комплект, обратитесь в сервисную службу.

Размеры:

- 100 см с вилкой

Принадлежности:

- Форсунки для баллонного газа в комплекте

**Серия 6, Газовая варочная
поверхность, 60 см, Нержавеющая
сталь
РСН6А5В90R**

