


**Серия 6, Газовая варочная поверхность, 60 см, Закаленное стекло, Белый PPP6A2M90R**



HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль

**Газовая варочная поверхность из закаленного стекла с технологией FlameSelect: идеальные кулинарные результаты благодаря девяти точным ступеням мощности пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки огня на 9 разных ступенях.
- **Главный выключатель:** выключение всей варочной поверхности одним нажатием кнопки.
- **Стандартная или приподнятая встройка:** выбор между встраиванием вровень со столешницей или немного приподнятым вариантом.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного управления.

Навание продукта/продуктовая группа: ..... Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Встраиваемый

Источник питания: ..... Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: ..... 4

Тип управления: ..... Управление с помощью ручек

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): ..... 45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина прибора: ..... 590 мм

Размеры (ВхШхГ): ..... 58 x 590 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто: ..... 15.3 кг

Общий вес: ..... 16.2 кг

Индикатор остаточного тепла: ..... Без

Расположение панели управления: ..... Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности: ..... Закаленное стекло

Цвет поверхности: ..... Белый

Цвет рамы: ..... Белый

Длина кабеля электропитания: ..... 100.0 см

EAN-код: ..... 4242002914817

Мощность подключения газа: ..... 7500 Вт

Ток : ..... 3 А

Напряжение: ..... 220-240 В

Частота: ..... 60; 50 Гц



4 242002 914817

**Серия 6, Газовая варочная  
поверхность, 60 см, Закаленное  
стекло, Белый  
PPP6A2M90R**

**Газовая варочная поверхность из  
закаленного стекла с технологией  
FlameSelect: идеальные кулинарные  
результаты благодаря девяти точным  
ступеням мощности пламени.**

**Дизайн:**

- Закаленное стекло Hard Glass White
- без рамки

**Комфорт:**

- stepFlame: 9 ступеней регулировки пламени
- Mechanical Mainswitch
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок

**Мощность и размеры:**

- 4 шт.
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: от NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Задняя правая: от Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Передняя левая: от Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Передняя правая: от Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

**Окружающая среда и безопасность:**

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар) - Для использования газа других типов проверьте, включены ли в комплект необходимые сопла (см. "Принадлежности"). Если они не включены в комплект, обратитесь в сервисную службу.
- Главный выключатель

**Размеры:**

- 100 см с вилкой

**Принадлежности:**

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Серия 6, Газовая варочная  
поверхность, 60 см, Закаленное  
стекло, Белый  
PPP6A2M90R**

