


**Серия 6, Газовая варочная поверхность, 60 см, Закаленное стекло, Черный
PPP6A6M90R**



HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль

Газовая варочная поверхность из закаленного стекла с технологией FlameSelect: идеальные кулинарные результаты благодаря девяти точным ступеням мощности пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки огня на 9 разных ступенях.
- **Главный выключатель:** выключение всей варочной поверхности одним нажатием кнопки.
- **Стандартная или приподнятая встройка:** выбор между встраиванием вровень со столешницей или немного приподнятым вариантом.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного управления.
- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн из черного закаленного стекла.

Навание продукта/продуктовая группа:Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый
Источник питания:Газ
Количество позиций, которые могут работать одновременно: 4
Тип управления: Управление с помощью ручек
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):45 x 560-562 x 480-492 мм
Ширина прибора:590 мм
Размеры (ВхШхГ): 58 x 590 x 520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм
Вес нетто: 15.1 кг
Общий вес: 16.0 кг
Индикатор остаточного тепла: Без
Расположение панели управления: Фронтальная панель управления
Основной материал поверхности: Закаленное стекло
Цвет поверхности: Черный
Цвет рамы: Черный
Длина кабеля электропитания: 100.0 см
EAN-код:4242002914909
Мощность подключения газа: 7500 Вт
Ток :3 А
Напряжение: 220-240 В
Частота:60; 50 Гц



4 242002 914909

**Серия 6, Газовая варочная
поверхность, 60 см, Закаленное
стекло, Черный
PPP6A6M90R**

**Газовая варочная поверхность из
закаленного стекла с технологией
FlameSelect: идеальные кулинарные
результаты благодаря девяти точным
ступеням мощности пламени.**

Дизайн:

- Закаленное стекло Hard Glass Black
- без рамки

Комфорт:

- stepFlame: 9 ступеней регулировки пламени
- Mechanical Mainswitch
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок

Мощность и размеры:

- 4 шт.
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: от NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Задняя правая: от Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Передняя левая: от Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Передняя правая: от Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

Окружающая среда и безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар) - Для использования газа других типов проверьте, включены ли в комплект необходимые сопла (см. "Принадлежности"). Если они не включены в комплект, обратитесь в сервисную службу.
- Главный выключатель

Размеры:

- 100 см с вилкой

Принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Серия 6, Газовая варочная
поверхность, 60 см, Закаленное
стекло, Черный
PPP6A6M90R**

