


Серия 8, Газовая варочная поверхность "домино", 30 см, Керамический, Черный PRB3A6D70



Газовая варочная поверхность Domino с технологией FlameSelect: идеальные кулинарные результаты благодаря девяти точным ступеням мощности пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки огня на 9 разных ступенях.
- **Решетки пригодные для мытья в посудомоечной машине:** для удобства очистки.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного управления.

Навание продукта/продуктовая группа: .. Газ. пов. варио/домино с управл.

Навание продукта/продуктовая группа: .. Газ. пов. варио/домино с управл.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый

Источник питания: Газ

Источник питания: Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 2

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 2

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 45 x 270 x 490-500 мм

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 45 x 270 x 490-500 мм

Ширина прибора:306 мм

Ширина прибора:306 мм

Размеры (ВхШхГ): 47 x 306 x 527 мм

Размеры (ВхШхГ): 47 x 306 x 527 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 185 x 385 x 578 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 185 x 385 x 578 мм

Вес нетто:7.1 кг

Вес нетто:7.1 кг

Общий вес: 8.0 кг

Общий вес: 8.0 кг

Индикатор остаточного тепла: Отдельный

Индикатор остаточного тепла: Отдельный

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности: Керамический

Основной материал поверхности: Керамический

Цвет поверхности: Черный, Матовый алюминий

Цвет поверхности: Черный, Матовый алюминий

Цвет рамы: Черный

Цвет рамы: Черный

Длина кабеля электропитания: 100.0 cm

Длина кабеля электропитания: 100.0 cm

EAN-код:4242002811062

EAN-код:4242002811062

Мощность подключения газа: 4700 Вт

Мощность подключения газа: 4700 Вт

Ток :3 A

Ток :3 A

Напряжение: 220-240 В

Напряжение: 220-240 В


Частота:60; 50 Гц

Частота:60; 50 Гц

HEZ394301	Соединительная планка
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Подставка для небольших кастрюль


**Серия 8, Газовая варочная
поверхность "домино", 30 см,
Керамический, Черный
PRB3A6D70**

Measurements in mm




If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.)

Measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required

Measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required

Measurements in mm



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.)

Measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.)

Cutout dimension (X) depending on the combination (see combination table)


measurements in mm
 Domino combination options with corresponding appliance and cut-out dimensions

Width category:
 Appliance width:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Not possible with 70 cm induction hob

Measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth



- * Minimum distance from the hob cut-out to the wall
- ** Position of gas connection in the cut-out
- *** With fitted oven underneath, possibly more; see space requirements for the oven

measurements in mm