

**Серия 8, Газовая варочная поверхность, 60 см, Керамический, Черный
PRP6A6D70R**



HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль

Стеклокерамическая газовая варочная поверхность с технологией FlameSelect: идеальные кулинарные результаты благодаря девяти точным ступеням мощности пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки огня на 9 разных ступенях.
- **Решетки пригодные для мытья в посудомоечной машине:** для удобства очистки.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного управления.
- **Керамическое стекло**

Навание продукта/продуктовая группа:Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый

Источник питания: Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 4

Тип управления: Управление с помощью ручек

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):45 x 560-562 x 490-502 мм

Ширина прибора:606 мм

Размеры (ВхШхГ): 47 x 606 x 527 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 165 x 677 x 579 мм

Вес нетто:12.5 кг

Общий вес: 13.7 кг

Индикатор остаточного тепла: Отдельный

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности: Керамический

Цвет поверхности: Черный, Матовый алюминий

Цвет рамы:Черный

Длина кабеля электропитания: 100.0 см

EAN-код:4242002915180

Мощность подключения газа: 7700 Вт

Ток :3 А

Напряжение: 220-240 В

Частота:60; 50 Гц



4 242002 915180

**Серия 8, Газовая варочная
поверхность, 60 см, Керамический,
Черный
PRP6A6D70R**

**Стеклокерамическая газовая варочная
поверхность с технологией FlameSelect:
идеальные кулинарные результаты
благодаря девяти точным ступеням
мощности пламени.**

Дизайн:

- GK

Комфорт:

- stepFlame: 9 ступеней регулировки пламени
- Дисплей индикации уровня мощности для каждой конфорки
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные эмалированные решетки
- Решетки можно мыть в посудомоечной машине

Мощность и размеры:

- 4 шт.
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: от SP до 1.1 кВт (в зависимости от типа газа)
- Задняя правая: от Конфорка повышенной мощности до 2.8 кВт (в зависимости от типа газа)
- Передняя левая: от Стандартная конфорка до 1.9 кВт (в зависимости от типа газа)
- Передняя правая: от Стандартная конфорка до 1.9 кВт (в зависимости от типа газа)

Окружающая среда и безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Заводская настройка на газ (20 мбар) - Для использования газа других типов проверьте, включены ли в комплект необходимые сопла (см. "Принадлежности"). Если они не включены в комплект, обратитесь в сервисную службу.


Размеры:

- 100 см с вилкой

Принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Серия 8, Газовая варочная
поверхность, 60 см, Керамический,
Черный
PRP6A6D70R**



A: Min. distance from the hob cut-out to the wall

B: Position of gas connection in the cut-out

C: With fitted oven underneath possibly more; see space requirements for the oven