

Серия | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV46AX00E



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

- **Стекло 40°C:** защитная программа для бережного мытья и сушки бокалов.
- **Верхний короб, регулируемый по высоте:** обеспечивает дополнительное место, например, для высокой посуды.
- **InfoLight:** индикация красного цвета на полу информирует о том, работает ли ещё прибор, или работа уже завершена.
- **AquaStop:** 100% гарантия от протечек воды в течение всего срока службы прибора.
- **Технология ActiveWater:** оптимальное использование воды.

Технические особенности

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): F
Энергопотребление за 100 циклов программы "Эко" (ЕС 2017/1369): 102 kWh

Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369): 12

Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369): 11,7 л

Продолжительность программы (EU 2017/1369): 3:30 h

Воздушный шум (EU 2017/1369): 48 дБ (А) при 1 пВт

Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): С

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый

Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 мм

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):

815-875 x 600 x 550 мм

Сертификаты соответствия: , VDE

Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 мм

Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны

Максимальная высота регулирования ножек: 60 мм

Вес нетто: 30,8 kg

Общий вес: 33,2 kg

Мощность подключения: 2400 W

Ток : 10 A

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Длина кабеля электропитания: 175 см

Тип штекера/электрической вилки: Вилка Gardy с заземлением

Длина впускного шланга: 165 см

Длина выпускного шланга: 190 см

EAN-код: 4242002969305

Типы установки: Полностью интегрируемый



4 242002 969305

Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV46AX00E

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Полновстраиваемая посудомоечная машина

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 6 программ: Интенсивная 70 °C 70 C°, Авто 45-65 °C 45-65 C°, Эко 50 °C 50 C°, Glas 40 C°, 1h 65 C°, Schnell 45 C°
- 1 специальная опция: VarioSpeed


КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматки позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Нержавеющая сталь
- Панель управления сверху
- Акустический сигнал окончания хода программы
- infoLight®
- LED индикатор наличия ополаскивателя
- Короба vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

**Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см
SMV46AX00E**



measurements in mm

