

## Серия 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV4NHX65Q



## Посудомоечная машина с низким уровнем шума, которой вы можете управлять с любого места благодаря приложению Home Connect.

- С помощью приложения Home Connect вы можете управлять своей посудомоечной машиной когда угодно и откуда угодно.
- Удаленный контроль позволяет отслеживать работу посудомоечной машины с помощью приложения Home Connect в любом месте и в любое время.
- Счетчик таблеток позволяет отслеживать остаток таблеток в посудомоечной машине и сообщать, когда они заканчиваются.
- Правильные рекомендации для безупречного результата.
- Чтобы корб не сходил с реек.

SGZ0BI02	Крепежная планка
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Короб для бокалов и фужеров
SMZ2056	Дверной фронт из нерж.стали
SMZ5002	Кассета для мытья столового серебра
SMZ5003	Откидной шарнир

Максимальное количество наборов посуды: .....	13
Потребление воды: .....	9.5 л
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: .....	Встраиваемый
Высота съемной рабочей поверхности: .....	0 мм
Размеры прибора (В x Ш x Г): .....	815 x 598 x 550 мм
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):	815-875 x 600 x 550 мм
Глубина при открытой на 90° дверце: .....	1150 мм
Регулируемые ножки: .....	Да - все с фронтальной стороны
Максимальная высота регулирования ножек: .....	60 мм
Регулируемый цоколь: .....	Горизонтальный и вертикальный
Вес нетто: .....	34.9 кг
Общий вес: .....	36.7 кг
Мощность подключения: .....	2400 Вт
Ток : .....	10 А
Напряжение: .....	220-240 В
Частота: .....	50; 60 Гц
Длина кабеля электропитания: .....	175.0 см
Тип штекера: .....	Вилка Gardy с заземлением
Длина впускного шланга: .....	165 см
Длина выпускного шланга: .....	190 см
EAN-код: .....	4242005357185
Типы установки: .....	Встраиваемый



## **Серия 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV4NHX65Q**

**Посудомоечная машина с низким уровнем шума, которой вы можете управлять с любого места благодаря приложению Home Connect.**

### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

#### **ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

- 6 программ: Эко 50 C°, Авто 45-65 C°,
- Интенсивная 70 C°, Quick L 65 C°, Quick S 45 C°, Delicate 40 C°

### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- Теплообменник.
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

### **КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ**

- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Короба varioFlex - больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- SX в нижнем коробе
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2x)

### **КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

- Надписи на панели управления (английский)
- InfoLight red
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Задержка времени старта, макс. 24 часа

### **СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ**

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

### **ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

\* Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A01 but with the direct page with the warranty terms)]

**Серия 4, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 60 см  
SMV4HMХ65Q**

measurements in mm



socket  
( ) values with extension kit



measurements in mm