

iQ700, Наполовину интегрируемая посудомоечная машина, 60 см, Нержавеющая сталь SN57ZS80DT



- ✓ Технология сушки Zeolith® – энергосберегающая и более быстрая сушка в посудомоечной машине.
- ✓ EmotionLight - безупречное освещение внутренней камеры посудомоечной машины
- ✓ Технология Home Connect – управляйте своей интеллектуальной посудомоечной машиной, где бы вы ни находились.
- ✓ Home Connect: возможность управлять посудомоечной машиной, где бы вы ни находились.
- ✓ Вы не пропустите момент, когда таблетки для мытья посуды закончились, ведь приложение Home Connect заранее сообщит об этом.

Класс энергоэффективности: C
 Энергопотребление в экономном режиме: 74 кВтч
 Максимальное количество наборов посуды: 13
 Потребление воды: 9.5 л
 Продолжительность программы: 3:55 ч
 Уровень шума: 44 дБ (A) при 1 пВт
 Уровень шума (класс): В
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм
 Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 573 мм
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 600 x 550 мм
 Глубина при открытой на 90° двери: 1150 мм
 Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны
 Максимальная высота регулирования ножек: 60 мм
 Регулируемый цоколь: Горизонтальный и вертикальный
 Вес нетто: 48.2 кг
 Общий вес: 50.0 кг
 Мощность подключения: 2400 Вт
 Ток : 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Длина кабеля электропитания: 175.0 см
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Длина впускного шланга: 165 см
 Длина выпускного шланга: 190 см
 EAN-код: 4242003894590
 Типы установки: Частично встраиваемый

SZ30BI01	Крепежная планка, нерж.сталь
SZ72010	Удлинение шлангов AquaStop
SZ73000	Комплект для посудом.машины
SZ73001	Кассета для мытья столового серебра
SZ73010	Откидной шарнир
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73125	Декоративный комплект, нерж. сталь
SZ73300	Держатель высоких бокалов
SZ73640	Короб для бокалов и фужеров



iQ700, Наполовину интегрируемая посудомоечная машина, 60 см, Нержавеющая сталь SN57ZS80DT

Тип монтажа

- Потребление электроэнергии на программе Эко 50 C°: 234 кВт/ч в год, на основе 280 стандартных циклов мытья при использовании холодной воды и режимов низкой мощности. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется прибор.
- Потребление электроэнергии на программе Эко 50 C°: 0.82 кВт/ч
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 235 мин
- Уровень шума (тихая программа): 42(A) re 1 pW

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Запатентованная технология сушки посуды Zeolith® обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor
- SM
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- SX в нижнем коробе
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Складывающиеся ряды направляющих для тарелок в верхнем коробе (6x)
- FLIPTINES Многофункциональные направляющие для глубокой посуды в нижнем коробе.(8)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- Функция Home Connect
- Сенсорное управление
- Инновация, отвечающая самым изысканным эстетическим запросам. emotionLight заставляет Вашу посуду мерцать особым светом. При загрузке и выгрузке машины исходящий свет заполняет все помещение. emotionLight мягко подчеркнёт достоинства интерьера Вашей кухни.
- Надписи на панели управления (английский)
- Задержка времени старта, макс. 24 часа

КОРОВА ДЛЯ ПОСУДЫ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора


ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Размеры прибора (ВxШxГ): 81.5 x 59.8 x 57.3 см


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**iQ700, Наполовину
интегрируемая посудомоечная
машина, 60 см, Нержавеющая
сталь
SN57ZS80DT**

measurements in mm



⚡ socket
() values with extension kit



measurements in mm