

iQ300, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SN63HX65MK



Посудомоечная машина с низким уровнем шума, которой вы можете управлять с любого места благодаря приложению Home Connect.

- ✓ infoLight проецирует голубой свет на пол кухни, пока работает программа, а когда она заканчивается – свет гаснет.
- ✓ Технология Home Connect – управляйте своей интеллектуальной посудомоечной машиной, где бы вы ни находились.
- ✓ Home Connect: возможность управлять посудомоечной машиной, где бы вы ни находились.
- ✓ Вы не пропустите момент, когда таблетки для мытья посуды закончились, ведь приложение Home Connect заранее сообщит об этом.
- ✓ Система корбов varioFlex: рациональная загрузка посуды.

Максимальное количество наборов посуды: 13
 Потребление воды: 9.5 л
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм
 Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 мм
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 600 x 550 мм
 Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 мм
 Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны
 Максимальная высота регулирования ножек: 60 мм
 Регулируемый цоколь: Горизонтальный и вертикальный
 Вес нетто: 34.9 кг
 Общий вес: 36.7 кг
 Мощность подключения: 2400 Вт
 Ток : 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Длина кабеля электропитания: 175.0 см
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Длина впускного шланга: 165 см
 Длина выпускного шланга: 190 см
 EAN-код: 4242003923474
 Типы установки: Встраиваемый

SZ30BI02	Крепежная планка, нерж.сталь
SZ38BI00 :	
SZ72010	Удлинение шлангов AquaStop
SZ73000	Комплект для посудом.машины
SZ73010	Откидной шарнир
SZ73051EU :	
SZ73056	Дверной фронт из нерж.стали
SZ73145	Принадлежность
SZ73300	Держатель высоких бокалов
SZ73640	Короб для бокалов и фужеров



iQ300, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SN63HX65МК

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 6 программ: Эко 50 C°, Авто 45-65 C°,
- Интенсивная 70 C°, Quick L 65 C°, Quick S 45 C°, Delicate 40 C°

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Теплообменник.
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor
- SM
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Короба varioFlex - больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- SX в нижней корзине
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2x)

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Надписи на панели управления (английский)
- InfoLight blue
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Задержка времени старта, макс. 24 часа

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВxШxГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

* Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A02 but with the direct page with the warranty terms)]

