



## iQ500, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SN658X00ME



Система brilliantShine с технологией сушки Zeolith® для невероятного блеска Ваших бокалов; varioSpeed Plus до 3-х раз быстрее мыть и сушка посуды

- ✓ Идеальное сочетание технологии сушки Zeolith®, опции Shine & Dry и программы Стекло 40 ° C для очень сухих и сияющих бокалов
- ✓ Технология сушки Zeolith® – энергосберегающая и более быстрая сушка в посудомоечной машине.
- ✓ varioSpeed Plus: до 3-х раз быстрее достижения идеальных результатов мойки и сушки
- ✓ С функцией timeLight все под контролем: оставшееся время стадии программы мытья проецируется на пол с любым покрытием.
- ✓ Третий короб varioDrawer: не только для столовых приборов, но и для чашек эспрессо.

### Оснащение

#### Технические особенности

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): D  
Энергопотребление за 100 циклов программы "Эко" (ЕС 2017/1369): 85 kWh

Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369): 14  
Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369): 9,5 l

Продолжительность программы (EU 2017/1369): 3:15 h

Воздушный шум (EU 2017/1369): 41 дБ (А) при 1 пВт

Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): B

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый

Высота съемной рабочей поверхности: 0 mm

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 mm

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 600 x 550 mm

Сертификаты соответствия: , VDE

Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 mm

Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны

Максимальная высота регулирования ножек: 60 mm

Вес нетто: 49,7 kg

Общий вес: 52,0 kg

Мощность подключения: 2400 W

Ток : 10 A

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Длина кабеля электропитания: 175 cm

Тип штекера/электрической вилки: Вилка Gardy с заземлением

Длина впускного шланга: 165 cm

Длина выпускного шланга: 190 cm

EAN-код: 4242003776896

Типы установки: Полностью интегрируемый

### Специальные принадлежности

SZ73300	Держатель высоких бокалов
SZ73000	Комплект для посудом.машины
SZ72010	Удлинение шлангов AquaStop



4 242003 776896



## iQ500, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SN658X00ME

### Оснащение

#### КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Блокировка от детей
- Задержка времени старта, макс. 24 часа
- Time Light – проецирование информационного дисплея на пол
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Запатентованная технология сушки посуды Zeolith® обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время
- Гидравлическая система speedMatic– инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Сенсорное управление
- Панель управления сверху
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Индикация остаточного времени и окончания хода программы (голубая/белая подсветка)
- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания хода программы

#### КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением
- Третий короб VarioDrawer
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2x)

#### ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 8 программ: Интенсивная 70 °С, Авто 45-65 °С, Эко 50 °С, Тихая 50 °С, Быстрая 60 °С, Стекло 40 °С, Быстрая 45 °С, Предварительное ополаскивание

- 4 специальные опции: Intensive Zone, VarioSpeed, HygienePlus, Shine & Dry;
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- 6 температурных режимов

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Уровень шума (тихая программа): 39(A) re 1 pW
- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

#### ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Потребление электроэнергии при подключении к горячей воде на программе Эко 50 °С: 0.6 кВт/ч

\* *Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A02 but with the direct page with the warranty terms)*



**iQ500, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 60 см  
SN658X00ME**

Размерные чертежи

