

Серия 2, Отдельно стоящая посудомоечная машина, 45 см, Нержавиющая сталь легкого очищения SPS2IKI02K



Посудомоечная машина с низким уровнем шума, которой вы можете управлять с любого места благодаря приложению Home Connect.

- **Extra Dry:** дополнительная функция для особенно интенсивной сушки пластиковой и стеклянной посуды.
- **Удаленно следите и управляйте посудомоечной машиной с помощью приложения Home Connect™.**
- **Верхний короб, регулируемый по высоте:** обеспечивает дополнительное место, например, для высокой посуды.
- **AquaStop:** 100% гарантия от протечек воды в течение всего срока службы прибора.
- **Счетчик таблеток для мытья.** Посудомоечная машина считает за вас.

Максимальное количество наборов посуды: 9
 Потребление воды: 9.5 л
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый
 Высота съемной рабочей поверхности: 30 мм
 Размеры прибора (В x Ш x Г): 845 x 450 x 600 мм
 Глубина при открытой на 90° дверце: 1155 мм
 Регулируемые ножки: Да - все
 Максимальная высота регулирования ножек: 20 мм
 Регулируемый цоколь: Нет
 Вес нетто: 37.5 кг
 Общий вес: 38.9 кг
 Мощность подключения: 2400 Вт
 Ток : 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Длина кабеля электропитания: 175.0 см
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Длина впускного шланга: 165 см
 Длина выпускного шланга: 205 см
 EAN-код: 4242005315758
 Типы установки: .. Отдельно стоящий с возможностью встраивания

- SGZ1010 Удлинение шлангов AquaStop
 SGZ3003 Кассета для мытья столового серебра
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 Комплект для посудом.машины
 SMZ5300 Держатель высоких бокалов



**Серия 2, Отдельно стоящая
посудомоечная машина, 45 см,
Нержавіюча сталь легкого
очищення
SPS2IKI02K**

**Посудомоечная машина с низким
уровнем шума, которой вы можете
управлять с любого места благодаря
приложению Home Connect.**

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

* Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A01 but with the direct page with the warranty terms)]

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Функция Home Connect

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 5 programmes: Eco 50 C°, Auto 45-65° 45-65 C°, Intensive 70 C°, Express 65° 65 C°, Favourite 5
- Pre-Rinse
- 3 special options: Remote Start, Extra Dry, SpeedPerfect
- Machine Care

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- SX в нижнем коробе
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Полка для длинных ножей в верхнем коробе
- Universal, 45 см
- 2 simple (long/short)

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Надписи на панели управления (английский)
- Покрытие antiFingerprint

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ


- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВxШxГ): 84.5 x 45 x 60 см

**Серия 2, Отдельно стоящая
посудомоечная машина, 45 см,
Нержавіюча сталь легкого
очищення
SPS2IKI02K**

measurements in mm



⌚ socket
() values with extension kit