

**Serie | 2, Отдельно стоящая  
посудомоечная машина, 45 см,  
Белый  
SPS40F22EU**



**Специальные принадлежности**

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

SMZ5000 : Комплект для посудом.машины

**Посудомоечная машина ActiveWater  
шириной 45 см с технологией AquaStop:  
100% гарантия защиты от протечек воды  
в течение всего срока службы прибора.**

- **EcoSilence Drive:** особенно экономное энергопотребление и тихая работа в течение необычайно продолжительного срока службы.
- 10-летняя гарантия от сквозной коррозии моечной камеры.
- **AquaStop:** 100% гарантия от протечек воды в течение всего срока службы прибора.
- **DosageAssist:** эффективное использование моющих средств.
- Инновационная технология ActiveWater оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды.

**Технические особенности**

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): F  
Энергопотребление за 100 циклов программы "Эко" (ЕС 2017/1369): 78 kWh

Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369): 9

Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369): 11,5 l

Продолжительность программы (EU 2017/1369): 3:15 h

Воздушный шум (EU 2017/1369): 48 dB

Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): C

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно стоящий

Высота съемной рабочей поверхности: 30 mm

Размеры прибора (В x Ш x Г): 845 x 450 x 600 mm

Сертификаты соответствия: , VDE

Глубина при открытой на 90° дверце: 1155 mm

Регулируемые ножки: Да - все

Максимальная высота регулирования ножек: 20 mm

Вес нетто: 40,228 kg

Общий вес: 41,5 kg

Мощность подключения: 2400 W

Ток : 10 A

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Длина кабеля электропитания: 175 cm

Тип штекера/электрической вилки: Вилка Gardy с заземлением

Длина впускного шланга: 165 cm

Длина выпускного шланга: 205 cm

EAN-код: 4242002966922

Типы установки: Встраивается под столешницу



4 242002 966922

## **Serie | 2, Отдельно стоящая посудомоечная машина, 45 см, Белый SPS40F22EU**

### **Посудомоечная машина ActiveWater шириной 45 см с технологией Aquastop: 100% гарантия защиты от протечек воды в течение всего срока службы прибора.**

- Может вместить до 9 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A+ (по шкале энергоэффективности от класса A+++ до D)

#### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- Потребление электроэнергии на программе Эко 50 C°: 220 кВт/ч в год, на основе 280 стандартных циклов мытья при использовании холодной воды и режимов низкой мощности. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется прибор.
- Потребление электроэнергии на программе Эко 50 C°: 0.78 кВт/ч
- Потребление электроэнергии в выключенном / включенном состоянии: 0.1 Вт / 0.1 Вт
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 3220 литров в год, на основе 280 стандартных циклов мытья. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется прибор.
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 11.5 л
- Класс эффективности сушки A по шкале от класса G (наименьшая эффективность) до A (наибольшая эффективность)
- Информация относится к программе Эко 50 C°. Эта программа подходит для очистки нормально загрязненной посуды и является наиболее эффективной программой в отношении потребления электроэнергии и воды.
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 195 мин
- Длительность режима включенного состояния: 0 мин
- Уровень шума: 48 ДБ(А) ге 1 рWотдельно стоящий, может быть встроен под
- Потребление электроэнергии при подключении к горячей воде на программе Эко 50 C°: 0.6 кВт/ч

#### **ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

- 4 программы: Интенсивная 70 °C 70 C°, Normal 65 C°, Эко 50 °C 50 C°, Schnell 45 C°

#### **КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

- Гидравлическая система speedMatic– инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел,

и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.

- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматки позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".

#### **ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя

#### **КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ**

- Полка для длинных ножей в верхнем коробе
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла


#### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Размеры прибора (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см

#### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

**Serie | 2, Отдельно стоящая  
посудомоечная машина, 45 см, Белый  
SPS40F22EU**

measurements in mm



socket  
( ) values with extension kit