

**Serie | 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPV40E40EU**



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5000 : Комплект для посудом.машины
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

**Посудомоечная машина ActiveWater
шириной 45 см с технологией AquaStop:
100% гарантия защиты от протечек воды
в течение всего срока службы прибора.**

- **AquaStop:** 100% гарантия от протечек воды в течение всего срока службы прибора.
- **Технология ActiveWater:** оптимальное использование воды.
- **EcoSilence Drive:** особенно экономное энергопотребление и тихая работа в течение необычайно продолжительного срока службы.
- 10-летняя гарантия от сквозной коррозии моечной камеры.
- **DosageAssist:** эффективное использование моющих средств.

Технические особенности

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): F
Энергопотребление за 100 циклов программы "Эко" (ЕС 2017/1369): 78 kWh

Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369): 9

Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369): 11,5 l

Продолжительность программы (EU 2017/1369): 3:15 h

Воздушный шум (EU 2017/1369): 50 dB(A) re 1 pW

Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): C

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый

Высота съемной рабочей поверхности: 0 mm

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 448 x 550 mm

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):

815-875 x 450 x 550 mm

Сертификаты соответствия: , VDE

Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 mm

Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны

Максимальная высота регулирования ножек: 60 mm

Вес нетто: 29,725 kg

Общий вес: 31,5 kg

Мощность подключения: 2400 W

Ток : 10 A

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Длина кабеля электропитания: 175 cm

Тип штекера/электрической вилки: Вилка Gardy с заземлением

Длина впускного шланга: 165 cm

Длина выпускного шланга: 205 cm

EAN-код: 4242002969275

Типы установки: Полностью интегрируемый



Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV40E40EU

Посудомоечная машина ActiveWater шириной 45 см с технологией Aquastop: 100% гарантия защиты от протечек воды в течение всего срока службы прибора.

- Полновстраиваемая посудомоечная машина
- Потребление электроэнергии при подключении к горячей воде на программе Эко 50 C°: 0.6 кВт/ч
- 4 программы: Интенсивная 70 °C 70 C°, Normal 65 C°, Эко 50 °C 50 C°, Schnell 45 C°
- 4 температурных режима
- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие

автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".

- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Панель управления сверху
- Washing + drying LEDs
- Акустический сигнал окончания хода программы
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя
- Полка для длинных ножей в верхнем коробе
- Universal, 45 см
- 2 simple (long/short)
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ


КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

**Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см
SPV40E40EU**



measurements in mm

