



BOSCH

## Серия 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV4EMX65K



SGZ0BI02	Крепежная планка
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SGZ4CB00	Vario-корзина для столовых приборов
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5003	Откидной шарнир
SMZ5300	Держатель высоких бокалов

## Лучшая эффективность сушки даже для кухонь с низкой высотой цоколя и высокими встроенными шкафами.

- С помощью приложения Home Connect вы можете управлять своей посудомоечной машиной когда угодно и откуда угодно.
- Удаленный контроль позволяет отслеживать работу посудомоечной машины с помощью приложения Home Connect в любом месте и в любое время.
- Счетчик таблеток позволяет отслеживать остаток таблеток в посудомоечной машине и сообщать, когда они заканчиваются.
- Любимая программа: персонализированная функция только одним прикосновением.
- Сокращенное время мытья, идеально чистая посуда.

Максимальное количество наборов посуды:	..... 10
Потребление воды:	..... 9.5 л
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:	..... Встраиваемый
Высота съемной рабочей поверхности:	..... 0 мм
Размеры прибора (В x Ш x Г):	..... 815 x 448 x 550 мм
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):	..... 815-875 x 450 x 550 мм
Глубина при открытой на 90° дверце:	..... 1150 мм
Регулируемые ножки:	..... Да - все с фронтальной стороны
Максимальная высота регулирования ножек:	..... 60 мм
Регулируемый цоколь:	..... Горизонтальный и вертикальный
Вес нетто:	..... 31.2 кг
Общий вес:	..... 33.0 кг
Мощность подключения:	..... 2400 Вт
Ток :	..... 10 А
Напряжение:	..... 220-240 В
Частота:	..... 50; 60 Гц
Длина кабеля электропитания:	..... 175.0 см
Тип штекера:	..... Вилка Gardy с заземлением
Длина выпускного шланга:	..... 165 см
Длина выпускного шланга:	..... 205 см
EAN-код:	..... 4242005431700
Типы установки:	..... Встраиваемый



4 242005 431700



BOSCH

## Серия 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см **SPV4EMX65K**

**Лучшая эффективность сушки даже для  
кухонь с низкой высотой цоколя и  
высокими встроенными шкафами.**

### ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Уровень шума (тихая программа): 41(A) ге 1 pW
- Функция Home Connect

### ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

#### ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моющей камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

#### КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвижания.
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (2шт.)
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- Полочка для чашек в вернем коробе
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе

### КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- InfoLight red
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Задержка времени старта, макс. 24 часа

### СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВxШxГ): 81.5 x 44.8 x 55 см



### ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

\* Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A01 but with the direct page with the warranty terms)]



BOSCH

**Серия 4, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 45 см  
SPV4EMX65K**



measurements in mm