

**Серия 6, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPV6ZMX23E**



**Посудомоечные машины PerfectDry для
наилучшего результата сушки с
удобными и практичными решениями
для загрузки посуды любого типа.**

- Home Connect позволяет управлять посудомоечной машиной через смартфон или планшет. Настройте прибор под себя, а не свои планы под прибор.
- PerfectDry на основе натурального минерала Zeolith: идеальные результаты сушки с меньшим использованием энергии даже для посуды, которая трудно сушится.
- VarioDrawer Pro
- RackMatic™ система регулировки по высоте (5 см) поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- Функция Favourite - часто используемая программа одним нажатием.

SGZ0BI02	Крепежная планка
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SGZ4CB00	Vario-корзина для столовых приборов
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5003	Откидной шарнир
SMZ5300	Держатель высоких бокалов

Класс энергоэффективности:C
Энергопотребление в экономном режиме: 59 кВтч
Максимальное количество наборов посуды: 10
Потребление воды: 9.5 л
Продолжительность программы: 3:30 ч
Уровень шума: 43 дБ (A) при 1 пВт
Уровень шума (класс): В
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм
Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 448 x 550 мм
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):	815-875 x 450 x 550 мм
Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 мм
Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны
Максимальная высота регулирования ножек: 60 мм
Регулируемый цоколь: Горизонтальный и вертикальный
Вес нетто: 38.2 кг
Общий вес: 40.0 кг
Мощность подключения: 2400 Вт
Ток : 10 А
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50; 60 Гц
Длина кабеля электропитания: 175.0 см
Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
Длина впускного шланга: 165 см
Длина выпускного шланга: 205 см
EAN-код: 4242005215058
Типы установки: Встраиваемый



Серия 6, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV6ZMX23E

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Посудомоечные машины PerfectDry для наилучшего результата сушки с удобными и практичными решениями для загрузки посуды любого типа.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Уровень шума (тихая программа): 41(A) re 1 pW

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Pre-Rinse

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Запатентованная технология сушки посуды Zeolith® обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время
- Теплообменник.
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Третий короб VarioDrawer Pro
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (3шт.)
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе


КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- TouchControl (металик)
- emotionLight
- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- rem. time proj. white
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Задержка времени старта, макс. 24 часа
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

**Серия 6, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPV6ZMX23E**



measurements in mm

measurements in mm



socket
() values with extension kit