

**Серия 6, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 45 см  
SPV6ZMX65K**



**Посудомоечные машины PerfectDry для  
наилучшего результата сушки с  
удобными и практичными решениями  
для загрузки посуды любого типа.**

- С помощью приложения Home Connect вы можете управлять своей посудомоечной машиной когда угодно и откуда угодно.
- Удаленный контроль позволяет отслеживать работу посудомоечной машины с помощью приложения Home Connect в любом месте и в любое время.
- Счетчик таблеток позволяет отслеживать остаток таблеток в посудомоечной машине и сообщать, когда они заканчиваются.
- Любимая программа: персонализированная функция только одним прикосновением.
- Сокращенное время мытья, идеально чистая посуда.

Максимальное количество наборов посуды: ..... 10  
 Потребление воды: ..... 9.5 л  
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Встраиваемый  
 Высота съемной рабочей поверхности: ..... 0 мм  
 Размеры прибора (В x Ш x Г): ..... 815 x 448 x 550 мм  
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 450 x 550 мм  
 Глубина при открытой на 90° дверце: ..... 1150 мм  
 Регулируемые ножки: ..... Да - все с фронтальной стороны  
 Максимальная высота регулирования ножек: ..... 60 мм  
 Регулируемый цоколь: ..... Горизонтальный и вертикальный  
 Вес нетто: ..... 38.1 кг  
 Общий вес: ..... 39.9 кг  
 Мощность подключения: ..... 2400 Вт  
 Ток : ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Длина кабеля электропитания: ..... 175.0 см  
 Тип штекера: ..... Вилка Gardy с заземлением  
 Длина впускного шланга: ..... 165 см  
 Длина выпускного шланга: ..... 205 см  
 EAN-код: ..... 4242005431694  
 Типы установки: ..... Встраиваемый

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| SGZ0BI02    | Крепежная планка                    |
| SGZ1010     | Удлинение шлангов AquaStop          |
| SMZ1051EU : |                                     |
| SMZ5000     | Комплект для посудом.машины         |
| SMZ5002     | Кассета для мытья столового серебра |
| SMZ5003     | Откидной шарнир                     |
| SMZ5300     | Держатель высоких бокалов           |



## Серия 6, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV6ZMX65K

### Посудомоечные машины PerfectDry для наилучшего результата сушки с удобными и практичными решениями для загрузки посуды любого типа.

#### ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Уровень шума (тихая программа): 41(A) re 1 pW
- Функция Home Connect

#### ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Pre-Rinse

#### ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Запатентованная технология сушки посуды Zeolith® обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время
- Теплообменник.
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

#### КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (3шт.)
- Складывающиеся ряды направляющих для тарелок в нижнем коробе (4x)
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе

#### КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- TouchControl (металик)
- emotionLight
- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- rem. time proj. white
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Задержка времени старта, макс. 24 часа

#### СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- V
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара


#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ


\* Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A01 but with the direct page with the warranty terms)]

**Серия 6, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 45 см  
SPV6ZMX65K**



measurements in mm

measurements in mm



socket  
( ) values with extension kit