


iQ300, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SR635X01IE



- ✓ varioSpeed Plus: до 3-х раз быстрее достижения идеальных результатов мойки и сушки
- ✓ Система коробов varioFlex: рациональная загрузка посуды.
- ✓ Регулируемый по высоте верхний короб - rackMatic.
- ✓ Одно нажатие на кнопку автоматической программы – и прибор самостоятельно выполняет необходимые настройки для идеального процесса мытья и сушения посуды.
- ✓ aquaStop: защита от протечек на весь срок службы прибора

Оснащение

Технические особенности

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): F
 Энергопотребление за 100 циклов программы "Эко" (ЕС 2017/1369): 78 kWh
 Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369): 9
 Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369): 8,5 l
 Продолжительность программы (EU 2017/1369): 3:15 h
 Воздушный шум (EU 2017/1369): 48 dB(A) re 1 pW
 Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): C
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Высота съемной рабочей поверхности: 0 mm
 Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 448 x 550 mm
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 450 x 550 mm
 Сертификаты соответствия: , VDE
 Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 mm
 Регулируемые ножи: Да - все с фронтальной стороны
 Максимальная высота регулирования ножек: 60 mm
 Вес нетто: 29,725 kg
 Общий вес: 31,5 kg
 Ток : 10 А
 Напряжение: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Длина кабеля электропитания: 175 cm
 Тип штекера/электрической вилки: Вилка Gardy с заземлением
 Длина впускного шланга: 165 cm
 Длина выпускного шланга: 205 cm
 EAN-код: 4242003822005
 Типы установки: Полностью интегрируемый

Специальные принадлежности

SZ73300	Держатель высоких бокалов
SZ73000	Комплект для посудом.машины
SZ72010	Удлинение шлангов AquaStop



4 242003 822005

iQ300, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SR635X01IE

Оснащение

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Потребление электроэнергии при подключении к горячей воде на программе Эко 50 °C: 0.6 кВт/ч

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 5 программ: Интенсивная 70 °C 70 °C, Авто 45-65 °C 45-65 °C, Эко 50 °C 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 special options: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- 5 программы

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматки позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Панель управления сверху
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Акустический сигнал окончания хода программы
- infoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Индикация остаточного времени и окончания хода программы (голубая/белая подсветка)
- Задержка времени старта, макс. 24 часа
- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Короба varioFlex - больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- Полка для длинных ножей в верхнем коробе
- Universal, 45 см

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

**iQ300, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SR635X01IE**

Размерные чертежи

