

## iQ300, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SR63HX66MK



SZ30BI02	Крепежная планка, нерж.сталь
SZ34BI00	Комплект д.встр-я д.45см полновстр.
SZ34CB00	Принадлежность
SZ72010	Удлинение шлангов AquaStop
SZ73000	Комплект для посудом.машины
SZ73010	Откидной шарнир
SZ73051EU :	
SZ73300	Держатель высоких бокалов

Отличная посудомоечная машина с поддержкой Wi-Fi и проекцией статуса программы на пол, управляемая с помощью смартфона или голосового контроля.

- ✓ infoLight проецирует голубой свет на пол кухни, пока работает программа, а когда она заканчивается – свет гаснет.
- ✓ Технология Home Connect – управляйте своей интеллектуальной посудомоечной машиной, где бы вы ни находились.
- ✓ Home Connect: возможность управлять посудомоечной машиной, где бы вы ни находились.
- ✓ Вы не пропустите момент, когда таблетки для мытья посуды закончились, ведь приложение Home Connect заранее сообщит об этом.
- ✓ Регулируемый по высоте верхний корб - rackMatic.

Максимальное количество наборов посуды: .....	10
Потребление воды: .....	9.5 л
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: .....	Встраиваемый
Высота съемной рабочей поверхности: .....	0 мм
Размеры прибора (В x Ш x Г): .....	815 x 448 x 550 мм
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):	815-875 x 450 x 550 мм
Глубина при открытой на 90° дверце: .....	1150 мм
Регулируемые ножки: .....	Да - все с фронтальной стороны
Максимальная высота регулирования ножек: .....	60 мм
Регулируемый цоколь: .....	Горизонтальный и вертикальный
Вес нетто: .....	28.6 кг
Общий вес: .....	30.4 кг
Мощность подключения: .....	2400 Вт
Ток : .....	10 А
Напряжение: .....	220-240 В
Частота: .....	50; 60 Гц
Длина кабеля электропитания: .....	175.0 см
Тип штекера: .....	Вилка Gardy с заземлением
Длина впускного шланга: .....	165 см
Длина выпускного шланга: .....	205 см
EAN-код: .....	4242003934517
Типы установки: .....	Встраиваемый



## iQ300, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SR63HX66МК

### Тип монтажа

- Функция Home Connect

### ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Pre-Rinse

### КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Теплообменник.
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor
- SM
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- SX в нижнем коробе
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (2шт.)
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- InfoLight blue
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Задержка времени старта, макс. 24 часа

### КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

### ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- \* Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A02 but with the direct page with

the warranty terms)

iQ300, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 45 см  
SR63HX66МК

