

iQ500, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SR65ZX10MK



SZ73000	Комплект для посудом.машины
SZ73001	Кассета для мытья столового серебра
SZ73010	Откидной шарнир
SZ73051EU :	
SZ73300	Держатель высоких бокалов
SZ30B102	Крепежная планка, нерж.сталь
SZ34B100	Комплект д.встр-я д.45см полновстр.
SZ72010	Удлинение шлангов AquaStop

Исключительная посудомоечная машина Zeolith® с проекцией информации о программе на пол.

- ✓ Технология Home Connect – управляйте своей интеллектуальной посудомоечной машиной, где бы вы ни находились.
- ✓ Технология сушки Zeolith® – энергосберегающая и более быстрая сушка в посудомоечной машине.
- ✓ С функцией timeLight все под контролем: оставшееся время стадии программы мытья проецируется на пол с любым покрытием.
- ✓ Вы не пропустите момент, когда таблетки для мытья посуды закончились, ведь приложение Home Connect заранее сообщит об этом.
- ✓ Максимальное удобство загрузки посуды на всех уровнях благодаря откидывающимся полочкам, подвижным элементам и фиксаторам для стекла.

Максимальное количество наборов посуды:	10
Потребление воды:	9.5 л
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:	Встраиваемый
Высота съемной рабочей поверхности:	0 мм
Размеры прибора (В x Ш x Г):	815 x 448 x 550 мм
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):	815-875 x 450 x 550 мм
Глубина при открытой на 90° дверце:	1150 мм
Регулируемые ножки:	Да - все с фронтальной стороны
Максимальная высота регулирования ножек:	60 мм
Регулируемый цоколь:	Горизонтальный и вертикальный
Вес нетто:	38.3 кг
Общий вес:	40.0 кг
Мощность подключения:	2400 Вт
Ток :	10 А
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50; 60 Гц
Длина кабеля электропитания:	175.0 см
Тип штекера:	Вилка Gardy с заземлением
Длина впускного шланга:	165 см
Длина выпускного шланга:	205 см
EAN-код:	4242003913840
Типы установки:	Встраиваемый



iQ500, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SR65ZX10MK

Тип монтажа

- Функция Home Connect

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Pre-Rinse

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Запатентованная технология сушки посуды Zeolith® обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время
- Теплообменник.
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor
- SM
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Третий короб VarioDrawer Pro
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (3шт.)
- Складывающиеся ряды направляющих для тарелок в нижнем коробе (4x)
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- Сенсорное управление
- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- rem. time proj. white
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Задержка времени старта, макс. 24 часа

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- V
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Размеры прибора (ВxШxГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A02 but with the direct page with the warranty terms)

iQ500, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SR65ZX10MK

