

iQ500, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SR65ZX16ME



SZ30BI02	Крепежная планка, нерж.сталь
SZ34BI00	Комплект д.встр-я д.45см полновстр.
SZ34CB00	Принадлежность
SZ72010	Удлинение шлангов AquaStop
SZ73000	Комплект для посудом.машины
SZ73010	Откидной шарнир
SZ73051EU :	
SZ73300	Держатель высоких бокалов

Исключительная посудомоечная машина Zeolith® с проекцией информации о программе на пол.

- ✓ Регулируемый по высоте верхний короб - rackMatic.
- ✓ Технология сушки Zeolith® – энергосберегающая и более быстрая сушка в посудомоечной машине.
- ✓ С функцией timeLight все под контролем: оставшееся время стадия программы мытья проецируется на пол с любым покрытием.
- ✓ Кнопка "Избранное" (Favourite) - объедините ваши любимые программы и опции в одну кнопку. Для быстрого, удобного и индивидуального подбора программы.
- ✓ Одно нажатие на кнопку автоматической программы – и прибор самостоятельно выполняет необходимые настройки для идеального процесса мытья и сушения посуды.

Класс энергоэффективности: C
 Энергопотребление в экономном режиме: 59 кВтч
 Максимальное количество наборов посуды: 10
 Потребление воды: 9.5 л
 Продолжительность программы: 3:30 ч
 Уровень шума: 44 дБ (А) при 1 пВт
 Уровень шума (класс): В
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм
 Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 448 x 550 мм
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 450 x 550 мм
 Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 мм
 Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны
 Максимальная высота регулирования ножек: 60 мм
 Регулируемый цоколь: Горизонтальный и вертикальный
 Вес нетто: 38.0 кг
 Общий вес: 39.7 кг
 Мощность подключения: 2400 Вт
 Ток : 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Длина кабеля электропитания: 175.0 см
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Длина впускного шланга: 165 см
 Длина выпускного шланга: 205 см
 EAN-код: 4242003879832
 Типы установки: Встраиваемый



iQ500, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SR65ZX16ME

Тип монтажа

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Pre-Rinse

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Залатентованная технология сушки посуды Zeolith® обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время
- Теплообменник.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Третий короб VarioDrawer Pro
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (3шт.)
- Складывающиеся ряды направляющих для тарелок в нижнем коробе (4х)
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- Сенсорное управление
- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- rem. time proj. white
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Задержка времени старта, макс. 24 часа

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

iQ500, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SR65ZX16ME

