

Серия 8, Сушильная машина с тепловым насосом, 9 kg WTX87M90UA



- **Программа AutoDry:** бережно высушивает белье точно до необходимой степени.
- **Дизайн AntiVibration:** тишина и стабильность прибора без лишних вибраций.
- **КомфортКонтроль:** простота управления благодаря интуитивному пользовательскому интерфейсу.
- **Быстрая сушка:** белье сушится значительно быстрее, чем раньше.
- **Благодаря технологии SensitiveDrying system с волнообразными захватами барабана SoftDesign теплые потоки воздуха бережно и мягко высушивают белье без смятия.**

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый

Съемный верх: Нет

Дверные петли: Спарва

Длина кабеля электропитания: 145.0 см

Размеры (ВхШхГ): 842 x 598 x 613 мм

Вес нетто: 54.5 кг

Фторированные парниковые газы: Нет

Тип хладагента: R290

Герметично упакованное оборудование: Есть

EAN-код: 4242005259847

Мощность подключения: 800 Вт

Ток : 10 А

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Загрузка хлопка - NEW (2010/30/EC): 9.0 кг

Класс энергоэффективности (2010/30/EC): A++

Энергопотребление электрической сушильной машины при полной загрузке (2010/30/EC): 2.10 кВтч

Продолжительность стандартной программы для хлопка с полной загрузкой: 171 мин

Энергопотребление электрической сушильной машины при частичной загрузке (2010/30/EC): 1.24 кВтч

Продолжительность стандартной программы для хлопка с частичной загрузкой: 109 мин

Взвешенное годовое потребление электроэнергии, сушильная машина - NEW (2010/30/EC) : 259.0 kWh/annum

Взвешенное время программы: 136 мин

Средняя эффективность конденсации при полной загрузке (%): 91 %

Средняя эффективность конденсации при частичной загрузке (%): 91 %

Взвешенная эффективность конденсации (%): 91 %

WMZ20600 Корзина для сушки шерсти и обуви

WTZ27400 Соединит.элемент с выдвижной полкой

WTZ27410 Соединит. элемент

WTZPW20D Подставка



Серия 8, Сушильная машина с тепловым насосом, 9 kg WTX87M90UA

Мощность двигателя и потребление ресурсов

- Максимальная загрузка: 9 кг
- Тип сушки: конденсационный
- Класс энергоэффективности: A++ по шкале классов энергоэффективности от A+++ до D
- Энергопотребление 259 кВт·ч/год, на основе 160 циклов сушки на стандартной программе "Хлопок" при полной и неполной загрузке, и при использовании режимов низкой мощности. Фактическое энергопотребление за цикл зависит от того, как используется прибор.
- Энергопотребление на стандартной программе "Хлопок" при полной загрузке: 2.1 кВт/ч и при неполной загрузке: 1.24 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме выключенного состояния: 0.1 Вт и в режиме включенного состояния: 0.1 Вт
- Продолжительность режима включенного состояния: 30 мин
- Программа Cottons cupboard dry, используемая при полной и неполной загрузке, является стандартной программой сушки, на которую ссылается информация на этикетке и фише; эта программа подходит для сушки хлопкового белья нормальной влажности и является наиболее эффективной программой относительно потребления электроэнергии для хлопка.
- Взвешенная продолжительность стандартной программы "Хлопок" при полной и неполной загрузке: 136 мин.
- Время выполнения стандартной программы "Хлопок" при полной загрузке: 171 мин и при неполной загрузке: 109 мин.
- Класс эффективности конденсации A по шкале от G (наименьшая эффективность) до A (наибольшая эффективность).
- Средняя эффективность конденсации на стандартной программе "Хлопок" при полной загрузке: 91 %, и при неполной загрузке: 91 %.
- Взвешенная эффективность конденсации для стандартной программы "Хлопок" при полной и неполной загрузке: 91 %.
- Уровень шума: 62 dB (A) re 1 pW

Программы

- стандартные программы: хлопок, легкий уход
- smartFinish
- Специальные программы: Allergy Plus / Hygiene, Cottons, Рубашки, Пуховики, Delicates, Полотенца, Смешанное белье, Супер 40, Спортивная, Duvet, Synthetic, Шерсть, Деликатная сушка, Сушка по времени

Опции

- Цикл против смятия 120 мин в конце программы
- Специальные функции: отсрочка старта, Anti-crease 60 min., Anti-crease 120 min., Child lock 3 sec., Power button, Меньше нагрев, Сигнал, Start / Reload / Pause, тонкая настройка для превосходного качества сушки, Бережная сушка, 24 ч отсрочка старта

Комфорт и безопасность

- SC3
- электронное
- Внутренняя подсветка барабана
- Четкий текстовый TFT-дисплей для простоты использования
- Большой LED-дисплей для отображения остаточного времени, отсрочки окончания программы до 24 ч, индикации статуса программы и специальных функций.
- Yes: большой Барабан из нержавеющей стали со специальной структурой и особой формой захватов для бережного ухода за бельем
- antiVibration - специальная конструкция корпуса

- Внутренняя подсветка барабана: LED
- Блокировка от детей
- Акустический сигнал окончания программы
- P-door preglass chrome, blackgrey
- Металл
- Навес двери справа
- Резервуар для конденсата

Техническая информация

- Несъемная верхняя крышка. Встраивается в нишу высотой более 85 см.
- Размеры (В x Ш x Г): 84.2 см x 59.8 см x 61.3 см
- Размеры (В x Ш): 84.2 см x 59.8 см
- Глубина прибора: 61.3 см
- Глубина прибора, включая дверцу: 66.5 см
- Глубина прибора при открытой дверце: 110.5 см
- Технология теплового насоса с экологически безопасным хладагентом R290

**Серия 8, Сушильная машина с
тепловым насосом, 9 kg
WTX87M90UA**

Measurements in mm



Measurements in mm

