

Серия 8, вытяжка для настенного монтажа, 90 см, черного цвета DWF97RU60




- **Интенсивный режим:** устраняет неприятные запахи на кухне особенно быстро и эффективно.
- **Производительность:** при MAX_FOERDERLEISTUNG м³/ч, быстро обеспечивает оптимально чистый воздух на кухне.
- **Варианты воздухопроводов или воздуховодов**

Технология установки: Wall-mounted
 Длина кабеля электропитания: 130.0 см
 Высота: 430 мм
 Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью: 450 мм
 Вес нетто: 25.2 кг
 Тип управления: Электронное
 Регулировка уровня мощности: 3-уровень + 2 Интенсив
 Максимальная мощность отвода воздуха: 394 м³/h
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень: ... 404 м³/h
 Максимальная производительность в режиме циркуляции: 249 м³/h
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень: 717 м³/h
 Maximum Air flow: 394 м³/h
 Количество ламп (шт): 2
 Уровень шума: 57 дБ (А) при 1 пВт
 Диаметр вытяжного патрубка: 120 / 150 мм
 Материал жироулавливающего фильтра: Моющийся алюминий
 EAN-код: 4242002946566
 Потребляемая мощность: 146 Вт
 Ток : 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Типы установки: Для настенного монтажа
 Режимы отсрочки отключения: 1-99 мин

DZZ1XX1B6	Угольный фильтр
HEZG9AS00S	Адаптер
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus recirculation kit
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus recirc. kit (chimless)
DWZ1AX5C6	Набор для поджига
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Угольный фильтр
DWZ0AF0R0	Комплект для работы в режиме циркуляции
DWZ0AF0S0	Комплект для работы в режиме циркуляции
DWZ0AX5K0	Вентиляционный канал
DWZ0AX5L0	Вентиляционный канал
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus odor filter (replacement)




Серия 8, вытяжка для настенного монтажа, 90 см, черного цвета DWF97RU60



(1) Position of socket

Note the maximum thickness of the back panel.

measurements in mm




(1) Exhaust air

(2) Circulated air


(3) Air outlet – slot for exhaust air to be mounted facing down

measurements in mm



Appliance in circulated air mode without duct
Circulated air set required

measurements in mm



measurements in mm

