

Серия 4, Отдельностоящий морозильник, 186 x 60 см, Белый GSN36VW31U



Морозильная камера NoFrost с электронным контролем температуры: простая и точная регулировка желаемой температуры.

- **VarioZone:** больше гибкости благодаря регулируемым стеклянным полкам и ящикам в морозильном отделении.
- **NoFrost:** скажите "Нет!" размораживанию благодаря идеальной технологии, предотвращающей образование льда и инея - сэкономьте время и усилия.
- **Поток для хранения замороженных продуктов BigBox:** для удобного размещения контейнеров для хранения продуктов или хранения крупных замороженных продуктов.
- **Сохранение охлаждения гарантирует, что продукты остаются свежими, а напитки остаются охлажденными до LAGERZEIT_BEI_STOERUNGours во время отключения питания**
- **Многopotочная система: минимизирует колебания температуры, обеспечивая оптимальную и равномерную циркуляцию воздуха в холодильнике**

Термометр - морозильное отделение:Цифровой
 Освещение: Нет
 Категория продукта: Морозильный шкаф
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно стоящий
 Варианты дверной панели: Невозможно
 Система NoFrost: Полный
 Высота: 1860 мм
 Ширина прибора: 600 мм
 Глубина прибора : 650 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 1925 x 660 x 765 мм
 Вес нетто: 76.3 кг
 Вес брутто: 82.0 кг
 Потребляемая мощность: 90 Вт
 Ток : 10 А
 Частота: 50 Гц
 Длина кабеля электропитания: 230.0 см
 Дверные петли: Справа, с возможностью перевешивания
 Цвет/ материал корпуса: Белый
 Способ оттаивания: Automatic
 Предупредительный сигнал при ошибке: акустический и оптический
 Запирающиеся двери: Нет
 Количество ящиков/корзин (шт.): 5
 Количество морозильных отделений с откидной крышкой (шт.): 2
 EAN-код: 4242005063840
 Марка: Bosch
 Название продукта/ международный код: GSN36VW31U
 Категория продукта: Морозильный шкаф

KSZ36AW00 Соединительные элементы
 KSZ39AW00 Соединительные элементы



Серия 4, Отдельностоящий морозильник, 186 x 60 см, Белый GSN36VW31U

Морозильная камера NoFrost с электронным контролем температуры: простая и точная регулировка желаемой температуры.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 237 кВтч/год
- Общий объем: 242 л
- Уровень шума: 42 дБ(A) ге 1 pW

ДИЗАЙН

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- NoFrost
- Электронная регулировка температуры, светодиодный индикатор
- Сигнал открытой двери для холодильного и морозильного отделения
- Система акустической сигнализации
- FreshSense - поддержание постоянной температуры благодаря умной сенсорной технологии
- Система "умного" открытия двери с Системой Воздушных Каналов

Морозильное отделение

- Морозильное отделение: 242л
- Мощность замораживания 20 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 25 ч
- 2 прозрачных ящика
- VarioZone - съемные полки из ударопрочного стекла для создания дополнительного пространства
- Система Multi Airflow
- 5 прозрачных ящика, вкл..2
- Календарь хранения продуктов

Размеры

- Размеры прибора (ВхШхГ): 186 x 60 x 65 см

Техническая информация

- Дверной упор справа, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Угол открытия двери: 90 градусов
- Ручки для транспортировки
- мощность подключения: 90 Вт
- Номинальное напряжение: 220 - 240 VB
- Климатический класс SN-T

АКСЕССУАРЫ

- В**0001, В**0005

Специальные Аксессуары

Специфические Опции для Региона

- Общий объем (брутто): 255 л
- Морозильное отделение: 255 л (-18°C и ниже)
- Основываясь на результатах стандартных 24-часовых испытаний. Действительные значения потребления зависят от использования/положения прибора.
- J


ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Монтаж

Общая информация



Серия 4, Отдельностоящий морозильник, 186 х 60 см, Белый GSN36VW31U



A: Воздухоотвод ≥ 200



	a	b	c	d
KSW36, GSD36	187			
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186			
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58
KSV29, GSN29, GSV29	161			
GSV24	146			
GSN51	161			
GSN54	176	70	78	70
GSN58	191			

- a Height
- b Width
- c Depth with closed door w/o handle and w/o distance part
- d Depth of cabinet w/o distance part
- e Width with open door w/o handle
- f Depth with open door w/o handle w/o distance part

